

Ogłoszenie nr 501448-N-2018 z dnia 2018-01-05 r.

Zarząd Dróg Powiatowych: Wykonanie remontu nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** Zamieszczanie obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:** Zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

Nie

**Nazwa projektu lub programu**

**O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych**

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**

Nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

Nie

**Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:**

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

Nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:**

**Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Zarząd Dróg Powiatowych, krajowy numer identyfikacyjny 91087014200000, ul. ul. Wojska Polskiego 8 , 87600 Lipno, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 872 046, e-mail zdp\_lipno@poczta.onet.pl, faks .

Adres strony internetowej (URL): [www.bip.powiat.lipnowski.pl](http://www.bip.powiat.lipnowski.pl)

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

**I.4) KOMUNIKACJA:**

**Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)**

Nie

**Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

Nie

**Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem**

Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:**

**Elektronicznie**

Nie

adres

**Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Nie

Inny sposób:

**Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Nie

Inny sposób:

Adres:

**Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne**

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Wykonanie remontu nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.

**Numer referencyjny:** ZDP-11.251.1.2018

**Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny**

Nie

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych**

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:**

wszystkich części

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:**

**Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:**

**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku**

**partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,**

**usługę lub roboty budowlane:** Zamówienie obejmuje zadania: ZADANIE I – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2703C Sikórz - Kikół tj.: - wyrównanie

nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup>, długość 1700 m / pow. 8500 m<sup>2</sup>; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni

bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm, długość

1700 m / pow. 8500 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 4+637 do km 6+337 = 1700 m / pow. 8500 m<sup>2</sup> ZADANIE II – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2047C Wola - gr.

pow. – /Osówka/ tj.: - mechaniczne ścięcie drzew przydrożnych, okrzesanie i przewóz pni na składowisko Wykonawcy, uporządkowanie terenu poprzez wywiezienie gałęzi i drobnicy –

105 szt, - frezowanie pni na głębokość 30 cm poniżej nawierzchni jezdni; uprzątnięcie trocin powstałych po frezowaniu; zasypanie wyrobiska gruntem kat. III i zagęszczenie;

uporządkowanie i wyrównaniem terenu – 105 szt, - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup>, długość 800 m / pow. 4000 m<sup>2</sup>; -

wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego

stosowanego do powierzchniowych utwaleń fr. 5/8 mm, długość 800 m / pow. 4000 m<sup>2</sup>;  
Lokalizacja robót: od km 0+055 do km do km 0+855 = 800 m / pow. 4000 m<sup>2</sup> ZADANIE III – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2736C Tłuchowo - Kłobukowo tj.: - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup>, długość 1000 m / pow. 5 000 m<sup>2</sup>; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utwaleń nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utwaleń fr. 5/8 mm, długość 1000 m / pow. 5 000 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 0+248 do km 1+248 = 1000 m / pow. 5 000 m<sup>2</sup> ZADANIE IV – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2704C Rachcin – gr. pow. - /Cyprianka/ - gr. pow. – Zaduszniki - Wielgie tj.: - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup>, długość 416 m / pow. 2496 m<sup>2</sup>; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utwaleń nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utwaleń fr. 5/8 mm, długość 416 m / pow. 2496 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 0+860 do km 1+276 = 416 m / pow. 2496 m<sup>2</sup> ZADANIE V – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2704C Rachcin – gr. pow. - /Cyprianka/ - gr. pow. – Zaduszniki - Wielgie tj.: - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup>, długość 992 m / pow. 4999 m<sup>2</sup>; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utwaleń nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utwaleń fr. 5/8 mm, długość 992 m / pow. 4999 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 11+819 do km 12+733 = 914 m / pow. 4570 m<sup>2</sup> od km 12+733 do km 12+811 = 78 m / pow. 429 m<sup>2</sup> ZADANIE VI – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2708C Karnkowo - Lipno tj.: - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup>, długość 1000 m / pow. 5000 m<sup>2</sup>; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utwaleń nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utwaleń fr. 5/8 mm, długość 1000 m / pow. 5000 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 0+968,5 do km 1+551 = 582,5 m od km 1+554 do km 1+971,5 = 417,5 m ZADANIE VII – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2730C Oleszno - Bętlewo tj.: - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup>, długość 1000 m / pow. 5 030 m<sup>2</sup>; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utwaleń nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utwaleń fr. 5/8 mm, długość 1000 m / pow. 5 030 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 2+457 do km 3+457 = 1000 m / pow. 5 030 m<sup>2</sup> ZADANIE VIII – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2044 C /Czernikowo/ - gr. pow. – Bobrowniki – Polichnowo – gr. pow. /Włocławek/ tj.: - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup>, długość 1000 m / pow. 5 000 m<sup>2</sup>; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utwaleń nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utwaleń fr. 5/8 mm, długość 1000 m / pow. 5 000 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 26+642 do km 27+042 = 400 m / pow. 2 000 m<sup>2</sup> od km 31+485 do km 32+085 = 600 m / pow. 3 000 m<sup>2</sup> ZADANIE IX – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2718C Lipno - Czarne tj.: - poszerzenie istniejącej nawierzchni – wykonanie koryta głębokości 42 cm, szerokości (obustronnie po 0,25 m), długość 784,5 m / pow. 392,25 m<sup>2</sup>; - wykonanie warstwy odcinającej z piasku, grub. w-wy po zagęszczeniu 15 cm, długość 784,5 m / pow. 392,25 m<sup>2</sup>; - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, grub. w-wy po zagęszczeniu 20cm, długość 784,5 m / pow. 392,25 m<sup>2</sup>; - wyrównanie podbudowy na poszerzeniu masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 75 kg/m<sup>2</sup>, długość 784,5 m /

pow. 392,25 m<sup>2</sup>; - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup>, długość 800 m / pow. 4 186 m<sup>2</sup>; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utwaleń fr. 5/8 mm, długość 800 m / pow. 4 186 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 6+135,5 do km 6+920 = 784,5 m / pow. 3 922,5 m<sup>2</sup> Rozjazd od km 6+920 do km 6+935,5 = 15,5 m / pow. 263,5 m<sup>2</sup> [(29,0+5,0):2]x15,5 = 263,5 m<sup>2</sup> ZADANIE X – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2740 C Krojczyn - Dyblin tj.: - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup>, długość 1000 m / pow. 5 000 m<sup>2</sup>; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utwaleń fr. 5/8 mm, długość 1 000 m / pow. 5 000 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 0+612 do km 1+612 = 1000 m / pow. 5 000 m<sup>2</sup> ZADANIE XI – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2137C /Obory/- gr. pow. – Wilno - Lipno tj.: - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup>, długość 3000 m / pow. 15 500 m<sup>2</sup>; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utwaleń fr. 5/8 mm, długość 3000 m / pow. 15 500 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 7+300 do km 8+300 = 1000 m / pow. 5 500 m<sup>2</sup> od km 7+974 do km 9+974 = 2000 m / pow. 10 000 m<sup>2</sup> ZADANIE XII – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2711C Lipno – Brzeźno – Gnojno tj.: - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup>, długość 1000 m / pow. 5 000 m<sup>2</sup>; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utwaleń fr. 5/8 mm, długość 1000 m / pow. 5 000 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 13+334 do km 14+334 = 1000 m / pow. 5 000 m<sup>2</sup> ZADANIE XIII – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2734C Marianki - Małomin – Kamień Kmiecy - Tłuchowo tj.: - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup>, długość 1367 m / pow. 6 835 m<sup>2</sup>; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utwaleń fr. 5/8 mm, długość 1 367 m / pow. 6 835 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 3+318 do km 4+685 = 1 367 m / pow. 6 835 m<sup>2</sup> ZADANIE XIV – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2136C /Zbójno/- gr. pow. – Chrostkowo – gr. woj. - /Blinno/ tj.: - wykonanie koryta na całej szerokości jezdni pod podbudowę, głęb. 40 cm - długość 1 130 m / pow. 5 876 m<sup>2</sup>; - wykonanie warstwy odcinającej z piasku grubości 15 cm po zagęszczeniu - długość 1 130 m / pow. 5 876 m<sup>2</sup>; - wykonanie podbudowy z tłuczni kamiennego lub gruzu betonowego fr. 0/63 mm, warstwa dolna grub. 15 cm po zagęszczeniu - długość 1 130 m / pow. 5 876 m<sup>2</sup>; - wykonanie podbudowy z tłuczni frakcji 0/31,5 mm – warstwa górna grub. 10 cm po zagęszczeniu - długość 1 130 m / pow. 5 876 m<sup>2</sup>; - uzupełnienie poboczy ziemia z korytowania – (1,5 m x 2) x 1130 m = 3 390,0 m<sup>2</sup> Lokalizacja robót: od km 24+853 do km 25+983 = 1 130 m / pow. 5 876 m<sup>2</sup> ZADANIE XV – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2709C Ławki - Janiszewo tj.: - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup>, długość 700 m / pow. 3 500 m<sup>2</sup>; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utwaleń fr. 5/8 mm, długość 700 m / pow. 3 500 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 2+988 do km 3+688 = 700 m / pow. 3 500 m<sup>2</sup> ZADANIE XVI – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2226C /Rogowo/

- gr. pow. - Skępe tj.: - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup>, długość 1011 m / pow. 5 409 m<sup>2</sup>; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm, długość 1 011 m / pow. 5 409 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 14+015 do km 15+029; 1 011 m / pow. 5 409 m<sup>2</sup> ZADANIE XVII – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2136 C /Zbójno/ - gr. pow. – Chrostkowo – gr. woj. - /Blinno/tj.: - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup>, długość 200 m / pow. 1 345 m<sup>2</sup>; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm, długość 200 m / pow. 1 345 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 10+982 do km 11+182 = 200 m / pow. 1 345 m<sup>2</sup> ZADANIE XVIII – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2705C Kikół - Makówiec tj.: - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup>, długość 1169 m / pow. 6 001,60 m<sup>2</sup>; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm, długość 1169 m / pow. 6 001,60 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 7+125 do km 8+294 = 1169 m / pow. 6 001,60 m<sup>2</sup> 2. Pozyskane drewno jest własnością Wykonawcy. Fakt ten musi zostać uwzględniony przez Wykonawcę w wycenie robót związanych z usunięciem drzew. 3. Odcinki dróg powiatowych podlegające remontowi posiadają kategorię ruchu KR1. 4. Szczegółowy zakres robót oraz warunki realizacji robót określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie w celu zdobycia koniecznych informacji do przygotowania oferty.

**II.5) Główny kod CPV:** 45233140-2

**Dodatkowe kody CPV:**

**II.6) Całkowita wartość zamówienia** (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

*(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)*

**II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:** Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

**II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:**

miesiącach: *lub* dniach:

*lub*

**data rozpoczęcia:** *lub* **zakończenia:**

## **II.9) Informacje dodatkowe:**

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

#### **III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

##### **III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**

Określenie warunków: nie dotyczy

Informacje dodatkowe

##### **III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna**

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tj. kwotę min. 700.000,00 złotych.

Informacje dodatkowe

##### **III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa**

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 1) wykaz robót w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie Wykonawca wykonał min. 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonał min. 3 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, remoncie dróg o nawierzchni bitumicznej, o wartości min. 200.000,00 zł brutto każda oraz przedstawi dowody, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 2) Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności min. 1 osobą zdolną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych na stanowisku Kierownika Budowy, posiadająca ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Uwaga: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał

się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. W przypadku powołania się na zasoby innego podmiotu w zakresie wiedzy i doświadczenia na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, należy wykazać: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobu innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonaniu zamówienia publicznego c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Doświadczenie stanowi indywidualny dorobek przedsiębiorstwa, na który składa się ogół wiadomości oraz umiejętności zdobytych w toku prowadzonej działalności gospodarczej. W tej sytuacji doświadczenie dzieli zawsze byt prawny przedsiębiorstwa.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Tak

Informacje dodatkowe:

### **III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA**

**III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**

**III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp** Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

### **III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI**

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

Tak

**Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji**

Nie

### **III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:**

1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 1.1. W przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokument wymieniony w ww. pkt b. 1.2. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt b, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza



powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

### **III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP**

#### **III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

1) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, 2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.– załącznik Nr 5 do SIWZ.

#### **III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:**

1) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, 2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.– załącznik Nr 5 do SIWZ.

### **III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP**

#### **III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)**

1) Wypełniony formularz oferty - wg wzoru załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Wypełniony formularz – kosztorysy ofertowe wg wzoru załącznik 1A na zadania I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII lub na wybrane zadania. 3) Dowód

wpłaty wadium - W przypadku wpłaty pieniężnej potwierdzenie wpłaty – dokument, potwierdzający wpłatę przelewem środków finansowych na konto Zamawiającego, w przypadku pozostałych form wniesienia wadium (np. w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej) oryginał dokumentu należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno (pokój nr 2), zaś do oferty dołączyć kopię dokumentu. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie „oryginał dowodu wniesienia wadium”. 4) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji tj. zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5 Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

#### SEKCJA IV: PROCEDURA

##### **IV.1) OPIS**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** Przetarg nieograniczony

**IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:**

Tak

Informacja na temat wadium

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Zadanie I – 5100,00 zł / słownie: pięć tysięcy sto złotych; Zadanie II – 3800,00 zł / słownie: trzy tysiące osiemset złotych; Zadanie III- 3000,00 zł / słownie: trzy tysiące złotych; Zadanie IV – 1500,00 zł / słownie: jeden tysiąc pięćset złotych; Zadanie V – 3000,00 zł / słownie: trzy tysiące złotych; Zadanie VI - 3000,00 zł / słownie: trzy tysiące złotych; Zadanie VII – 3000,00 zł / słownie: trzy tysiące złotych; Zadanie VIII – 3000,00 zł / słownie: trzy tysiące złotych; Zadanie IX – 3000,00 zł / słownie: trzy tysiące złotych; Zadanie X – 2500,00 zł / słownie: dwa tysiące pięćset złotych; Zadanie XI – 9000,00 zł / słownie: dziewięć tysięcy złotych; Zadanie XII – 3000,00 zł / słownie: trzy tysiące złotych; Zadanie XIII – 3700,00 zł / słownie: trzy tysiące siedemset złotych; Zadanie XIV – 3900,00 zł / słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych; Zadanie XV – 2100,00 zł / słownie: dwa tysiące sto złotych; Zadanie XVI – 3300,00 zł / słownie: trzy tysiące trzysta złotych; Zadanie XVII – 600,00 zł / słownie: sześćset złotych; Zadanie XVIII – 3500,00 zł / słownie: trzy tysiące pięćset złotych. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach lub formie: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach ubezpieczeniowych d. gwarancjach bankowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. W przypadku złożenia wadium w pieniądzu, wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Lipnie Nr 26 9542 0008 2012 0000 4037 0003 z adnotacją: „Wadium w postępowaniu na wykonanie remontu nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego – zadanie ...” Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert. Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty. 4. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu należy złożyć nie później niż przed upływem terminu składania ofert w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno (pokój nr 2). Kopię dokumentu, należy dołączyć do oferty.

**IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:**

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

**IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:**

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

**IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:**

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

**IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu**

*(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)*

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

**IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:**

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w

formie katalogów elektronicznych:

Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

#### **IV.1.8) Aukcja elektroniczna**

**Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej** (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

**Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:**

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

#### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

##### **IV.2.1) Kryteria oceny ofert:**

##### **IV.2.2) Kryteria**

Kryteria	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00

**IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp** (przetarg nieograniczony)

Tak

#### **IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne**

##### **IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem**

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

#### **IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego**

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego**

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.4) Licytacja elektroniczna**

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postępień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postępień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.5) ZMIANA UMOWY**

**Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak**

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty i na niżej wymienionych warunkach: 1. w stosunku do terminu realizacji umowy: 1) zmiana w przypadku przyspieszenia realizacji prac lub jego opóźnienia lub zmiany terminu realizacji umowy w przypadku gdy zmiany będą następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a. nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego; b. wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 2) zmiana terminu realizacji umowy ze względu na warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z przyjętą technologią. 3) wystąpienie innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, które uniemożliwiają prowadzenie prac. 2. w stosunku do osób: 1) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w SIWZ, 2) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy po wcześniejszej pisemnej informacji, 3) zmiany osób do nadzorowania robót pod warunkiem posiadania co najmniej takich uprawnień co wymagane w SIWZ. 3. inne: 1) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży to koszty inwestycji albo skróci czas realizacji), 4. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zgody Zamawiającego oraz pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

#### **IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):**

**Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym**

**IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:**

Data: 2018-01-22, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

**IV.6.3) Termin związania ofertą:** do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

**IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:**

**IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli**

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

#### IV.6.6) Informacje dodatkowe:

### ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie remontu nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**ZADANIE I – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2703C Sikórz - Kikół tj.: - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup>, długość 1700 m / pow. 8500 m<sup>2</sup>; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm, długość 1700 m / pow. 8500 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 4+637 do km 6+337 = 1700 m / pow. 8500 m<sup>2</sup>

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233140-2,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-08-31

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie remontu nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**ZADANIE II – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2047C Wola - gr. pow. – /Osówka/ tj.: - mechaniczne ścięcie drzew przydrożnych, okrzusanie i przewóz pni na składowisko Wykonawcy, uporządkowanie terenu poprzez wywiezienie gałęzi i drobnicy – 105 szt, - frezowanie pni na głębokość 30 cm poniżej nawierzchni jezdni;

uprzątnięcie trocin powstałych po frezowaniu; zasypanie wyrobiska gruntem kat. III i zagęszczenie; uporządkowanie i wyrównaniem terenu – 105 szt, - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup>, długość 800 m / pow. 4000 m<sup>2</sup>; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm, długość 800 m / pow. 4000 m<sup>2</sup>;

Lokalizacja robót: od km 0+055 do km do km 0+855 = 800 m / pow. 4000 m<sup>2</sup>

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233140-2,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-08-31

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr:** 3 **Nazwa:** Wykonanie remontu nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**ZADANIE III – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2736C

Tłuchowo - Kłobukowo tj.: - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup>, długość 1000 m / pow. 5 000 m<sup>2</sup>; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm, długość 1000 m / pow. 5 000 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 0+248 do km 1+248 = 1000 m / pow. 5 000 m<sup>2</sup>

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233140-2,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:



data zakończenia: 2018-08-31

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr:** 4 **Nazwa:** Wykonanie remontu nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**ZADANIE IV – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2704C Rachcin – gr. pow. - /Cyprianka/ - gr. pow. – Zadzuszki - Wielgie tj.: - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup>, długość 416 m / pow. 2496 m<sup>2</sup>; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm, długość 416 m / pow. 2496 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 0+860 do km 1+276 = 416 m / pow. 2496 m<sup>2</sup>  
**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233140-2,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-08-31

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr:** 5 **Nazwa:** Wykonanie remontu nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**ZADANIE V – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2704C Rachcin – gr. pow. - /Cyprianka/ - gr. pow. – Zadzuszki - Wielgie tj.: - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup>, długość 992 m /

pow. 4999 m<sup>2</sup>; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm, długość 992 m / pow. 4999m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 11+819 do km 12+733 = 914 m / pow. 4570 m<sup>2</sup> od km 12+733 do km 12+811 = 78 m / pow. 429 m<sup>2</sup>

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2,**

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-08-31

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr:** 6 **Nazwa:** Wykonanie remontu nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

ZADANIE VI – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2708C Karnkowo - Lipno tj.: - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup>, długość 1000 m / pow. 5000 m<sup>2</sup>; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm, długość 1000 m / pow. 5000 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 0+968,5 do km 1+551 = 582,5 m od km 1+554 do km 1+971,5 = 417,5 m

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2,**

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-08-31

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00

## 6) INFORMACJE DODATKOWE:

**Część nr:** 7 **Nazwa:** Wykonanie remontu nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**ZADANIE VII – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2730C Oleszno - Bętlewo tj.: - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup>, długość 1000 m / pow. 5 030 m<sup>2</sup>; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm, długość 1000 m / pow. 5 030 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 2+457 do km 3+457 = 1000 m / pow. 5 030 m<sup>2</sup>

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233140-2,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-08-31

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00

## 6) INFORMACJE DODATKOWE:

**Część nr:** 8 **Nazwa:** Wykonanie remontu nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**ZADANIE VIII – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2044 C /Czernikowo/ - gr. pow. – Bobrowniki – Polichnowo – gr. pow. /Włocławek/ tj.: - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup>, długość 1000 m / pow. 5 000 m<sup>2</sup>; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i

kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm, długość 1000 m / pow. 5 000 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 26+642 do km 27+042 = 400 m / pow. 2 000 m<sup>2</sup> od km 31+485 do km 32+085 = 600 m / pow. 3 000 m<sup>2</sup>

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233140-2,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-08-31

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część 9 Nazwa:** Wykonanie remontu nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.  
**nr:**

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**ZADANIE IX – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2718C Lipno - Czarne tj.: - poszerzenie istniejącej nawierzchni – wykonanie koryta głębokości 42 cm, szerokości (obustronnie po 0,25 m), długość 784,5 m / pow. 392,25 m<sup>2</sup>; - wykonanie warstwy odcinającej z piasku, grub. w-wy po zagęszczeniu 15 cm, długość 784,5 m / pow. 392,25 m<sup>2</sup>; - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, grub. w-wy po zagęszczeniu 20cm, długość 784,5 m / pow. 392,25 m<sup>2</sup>; - wyrównanie podbudowy na poszerzeniu masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 75 kg/m<sup>2</sup>, długość 784,5 m / pow. 392,25 m<sup>2</sup>; - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup>, długość 800 m / pow. 4 186 m<sup>2</sup>; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwaleńa nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm, długość 800 m / pow. 4 186 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 6+135,5 do km 6+920 = 784,5 m / pow. 3 922,5 m<sup>2</sup> Rozjazd od km 6+920 do km 6+935,5 = 15,5 m / pow. 263,5 m<sup>2</sup> [(29,0+5,0):2]x15,5 = 263,5 m<sup>2</sup>

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233140-2,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-08-31

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr:** 10 **Nazwa:** Wykonanie remontu nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**ZADANIE X – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr2740 C Krojczyn - Dyblin tj.: - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup>, długość 1000 m / pow. 5 000 m<sup>2</sup>; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm, długość 1 000 m / pow. 5 000 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 0+612 do km 1+612 = 1000 m / pow. 5 000 m<sup>2</sup>

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233140-2,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-08-31

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr:** 11 **Nazwa:** Wykonanie remontu nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty**

**budowlane:**ZADANIE XI – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2137C /Obory/- gr. pow. – Wilno - Lipno tj.: - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup>, długość 3000 m / pow. 15 500 m<sup>2</sup>; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkozspadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm, długość 3000 m / pow. 15 500 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 7+300 do km 8+300 = 1000 m / pow. 5 500 m<sup>2</sup> od km 7+974 do km 9+974 = 2000 m / pow. 10 000 m<sup>2</sup>

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233140-2,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-08-31

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr:** 12 **Nazwa:** Wykonanie remontu nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**ZADANIE XII – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2711C

Lipno – Brzeźno – Gnojno tj.: - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup>, długość 1000 m / pow. 5 000 m<sup>2</sup>; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkozspadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm, długość 1000 m / pow. 5 000 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 13+334 do km 14+334 = 1000 m / pow. 5 000 m<sup>2</sup>

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233140-2,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-08-31

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr:** 13 **Nazwa:** Wykonanie remontu nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**ZADANIE XIII – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2734C Marianki - Małomin – Kamień Kmiecy - Tłuchowo tj.: - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup>, długość 1367 m / pow. 6 835 m<sup>2</sup>; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm, długość 1 367 m / pow. 6 835 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 3+318 do km 4+685 = 1 367 m / pow. 6 835 m<sup>2</sup>

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233140-2,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-08-31

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr:** 14 **Nazwa:** Wykonanie remontu nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**ZADANIE XIV – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2136C /Zbójno/- gr. pow. – Chrostkowo – gr. woj. - /Blinno/ tj.: - wykonanie koryta na całej

szerokości jezdni pod podbudowę, głęb. 40 cm - długość 1 130 m / pow. 5 876 m<sup>2</sup>; - wykonanie warstwy odcinającej z piasku grubości 15 cm po zagęszczeniu - długość 1 130 m / pow. 5 876 m<sup>2</sup>; - wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego lub gruzu betonowego fr. 0/63 mm, warstwa dolna grub. 15 cm po zagęszczeniu- długość 1 130 m / pow. 5 876 m<sup>2</sup>; - wykonanie podbudowy z tłucznia frakcji 0/31,5 mm –warstwa górna grub. 10 cm po zagęszczeniu - długość 1 130 m / pow. 5 876 m<sup>2</sup>; - uzupełnienie poboczy ziemia z korytowania – (1,5 m x 2) x 1130 m = 3 390,0 m<sup>2</sup> Lokalizacja robót: od km 24+853 do km 25+983 = 1 130 m / pow. 5 876 m<sup>2</sup>

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233140-2,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-08-31

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr:** 15 **Nazwa:** Wykonanie remontu nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**ZADANIE XV – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2709C Ławki - Janiszewo tj.: - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup>, długość 700 m / pow. 3 500 m<sup>2</sup>; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm, długość 700 m / pow. 3 500 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 2+988 do km 3+688 = 700 m / pow. 3 500 m<sup>2</sup>

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233140-2,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:



data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-08-31

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr:** 16 **Nazwa:** Wykonanie remontu nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**ZADANIE XVI – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2226C /Rogowo/ - gr. pow. - Skępe tj.: - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup>, długość 1011 m / pow. 5 409 m<sup>2</sup>; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm, długość 1 011 m / pow. 5 409 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 14+015 do km 15+029; 1 011 m / pow. 5 409 m<sup>2</sup>

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233140-2,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-08-31

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr:** 17 **Nazwa:** Wykonanie remontu nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**ZADANIE XVII – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2136 C /Zbójno/ - gr. pow. – Chrostkowo – gr. woj. - /Blinno/tj.: - wyrównanie nawierzchni masą

mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup>, długość 200 m / pow. 1 345 m<sup>2</sup>; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm, długość 200 m / pow. 1 345 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 10+982 do km 11+182 = 200 m / pow. 1 345 m<sup>2</sup>

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2,**

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-08-31

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr:** 18 **Nazwa:** Wykonanie remontu nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**ZADANIE XVIII – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2705C Kikół - Makówiec tj.: - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup>, długość 1169 m / pow. 6 001,60 m<sup>2</sup>; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm, długość 1169 m / pow. 6 001,60 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 7+125 do km 8+294 = 1169 m / pow. 6 001,60 m<sup>2</sup>

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2,**

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-08-31

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**