

Ogłoszenie nr 500277-N-2020 z dnia 2020-01-03 r.

Zarząd Dróg Powiatowych: Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** Zamieszczanie obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:** Zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

Nie

**Nazwa projektu lub programu**

**O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych**

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**

Nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

Nie

**Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:**

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

Nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:**

**Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Zarząd Dróg Powiatowych, krajowy numer identyfikacyjny 91087014200000, ul. ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 872 046, e-mail [zdp\\_lipno@poczta.onet.pl](mailto:zdp_lipno@poczta.onet.pl), faks .

Adres strony internetowej (URL): [www.bip.lipnowski.powiat.pl](http://www.bip.lipnowski.powiat.pl)

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

**I.4) KOMUNIKACJA:**

**Neograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)**

Nie

**Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

Tak

[www.bip.lipnowski.powiat.pl](http://www.bip.lipnowski.powiat.pl)

**Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem**

Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:**

**Elektronicznie**

Nie

adres

**Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Nie

Inny sposób:

**Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Nie

Inny sposób:

Adres:

**Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne**

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

## SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.

**Numer referencyjny:** ZDP-12.252.1.2020

**Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny**

Nie

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych**

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:**

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:**

**Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:**

**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Zamówienie obejmuje zadania: ZADANIE I – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2137C /Obory/ - gr. pow. – Wildno – Lipno (odc. Wildno – skrzyżowanie), tj.: – oczyszczenie krawędzi jezdni, szer. do 0,5m - długość 123 m / pow. 123 m<sup>2</sup>; – skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m<sup>2</sup> - długość 123 m / pow. 1065,38 m<sup>2</sup>; – wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup> - długość 123 m / pow. 1065,38 m<sup>2</sup>; – wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkozspadawej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm – długość 123 m / pow. 1065,38 m<sup>2</sup>; – ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych grubość śred. 10 cm z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień oraz uzupełnieniem i wyrównaniem do spadku 6% oraz oczyszczenie jezdni po wykonanych pracach, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę – długość 123 m / pow. 1065,38 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 6+589 do km 6+712= 123 m / pow. 1065,38 m<sup>2</sup> ZADANIE II – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2137C /Obory/ - gr. pow. – Wildno – Lipn, tj.: – oczyszczenie krawędzi jezdni, szer. do 0,5m - długość 2416 m / pow. 2416 m<sup>2</sup>; – skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m<sup>2</sup> - długość 2416 m / pow. 12 080 m<sup>2</sup>; – wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup> -

dług. 2416 m / pow. 12 080 m<sup>2</sup>; – wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm – dług. 2416 m / pow. 12 080 m<sup>2</sup>; – ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych grubość śred. 10 cm z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień oraz uzupełnieniem i wyrównaniem do spadku 6% oraz oczyszczenie jezdni po wykonanych pracach, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę – dług. 2416 m / pow. 6040 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 12+152 do km 14+568= 2416 m / pow. 12 080 m<sup>2</sup> ZADANIE III – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2703C Sikórz – Kikół, tj.: – oczyszczenie krawędzi jezdni, szer. do 0,5m - dług. 738 m / pow. 738 m<sup>2</sup>; – skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m<sup>2</sup> - dług. 738 m / pow. 3690 m<sup>2</sup>; – wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup> - dług. 738 m / pow. 3690 m<sup>2</sup>; – wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm – dług. 738 m / pow. 3690 m<sup>2</sup>; – ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych grubość śred. 10 cm z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień oraz uzupełnieniem i wyrównaniem do spadku 6% oraz oczyszczenie jezdni po wykonanych pracach, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę – dług. 738 m / pow. 1845 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 3+899 do km 4+637 = 738 m / pow. 3690 m<sup>2</sup> ZADANIE IV – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2044C /Czernikowo/ - gr. pow. – Bobrowniki – Polichnowo – gr. pow. - /Włocławek/ tj.: – oczyszczenie krawędzi jezdni, szer. do 0,5m - dług. 300 m / pow. 300 m<sup>2</sup>; – skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m<sup>2</sup> - dług. 300 m / pow. 2040 m<sup>2</sup>; – wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup> - dług. 300 m / pow. 2040 m<sup>2</sup>; – wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm – dług. 300 m / pow. 2040 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 23+076 do km 23+376= 300 m / pow. 2040 m<sup>2</sup> ZADANIE V – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2723C Czermno – Kukowo – Gorzeszyn – Huta, tj.: – wykonanie koryta na całej szerokości jezdni pod podbudowę; głębokość koryta 25 cm - dług. 400 m / pow. 2080 m<sup>2</sup>; – wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego lub gruzu betonowego fr. 0/63 mm; warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm- dług. 400 m / pow. 2080 m<sup>2</sup>; – wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego lub gruzu betonowego fr. 0/31,5mm; warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm- dług. 400 m / pow. 2080 m<sup>2</sup>; – uzupełnienie poboczy ziemią z korytowania- dług. 400 m / pow. 1000 m<sup>2</sup>; – skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m<sup>2</sup> - dług. 400 m / pow. 2000 m<sup>2</sup>; – wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup> - dług. 400 m / pow. 2000 m<sup>2</sup>; – wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm – dług. 400 m / pow. 2000 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 10+600 do km 11+000= 400 m / pow. 2080 m<sup>2</sup> ZADANIE VI – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2718C Lipno – Czarne, tj.: – poszerzenie istniejącej nawierzchni – wykonanie koryta głęb. 42 cm, szerokości obustronnie po 0,25 m- dług. 1000 m / pow. 500 m<sup>2</sup>; – wykonanie warstwy odcinającej z piasku, grub. w-wy po zagęszczeniu 15 cm - dług. 1000 m / pow. 500 m<sup>2</sup>; – wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, grub. w-wy po zagęszczeniu 20

cm dług. 1000 m / pow. 500 m<sup>2</sup>; – wyrównanie podbudowy na poszerzeniu masą mineralno – bitumiczną wg PN-EN w ilości 75 kg/m<sup>2</sup> dług. 1000 m / pow. 500 m<sup>2</sup>; – skroplenie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m<sup>2</sup> - dług. 1000 m / pow. 5000 m<sup>2</sup>; – wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup> - dług. 1000 m / pow. 5000 m<sup>2</sup>; – wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm – dług. 1000 m / pow. 5000 m<sup>2</sup>; – ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych grubość śred. 10 cm z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień oraz uzupełnieniem i wyrównaniem do spadku 6% oraz oczyszczenie jezdni po wykonanych pracach, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę – dług. 1000 m / pow. 2500 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 5+135,5 do km 6+135,5= 1000 m / pow. 5000 m<sup>2</sup>

ZADANIE VII – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2736C Tłuchowo – Kłobukowo, tj.: – oczyszczenie krawędzi jezdni, szer. do 0,5m - dług. 1000 m / pow. 1000 m<sup>2</sup>; – skroplenie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m<sup>2</sup> - dług. 1000 m / pow. 5000 m<sup>2</sup>; – wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup> - dług. 1000 m / pow. 5000 m<sup>2</sup>; – wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm – dług. 1000 m / pow. 5000 m<sup>2</sup>; – ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych grubość śred. 10 cm z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień oraz uzupełnieniem i wyrównaniem do spadku 6% oraz oczyszczenie jezdni po wykonanych pracach, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę – dług. 1000 m / pow. 2500 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 1+248 do km 2+248 = 1000 m / pow. 5000 m<sup>2</sup>

ZADANIE VIII – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2740C Krojczyn – Dyblin, tj.: – oczyszczenie krawędzi jezdni, szer. do 0,5m - dług. 643 m / pow. 643 m<sup>2</sup>; – skroplenie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m<sup>2</sup> - dług. 643 m / pow. 3247 m<sup>2</sup>; – wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup> - dług. 643 m / pow. 3247 m<sup>2</sup>; – wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm – dług. 643 m / pow. 3247 m<sup>2</sup>; – ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych grubość śred. 10 cm z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień oraz uzupełnieniem i wyrównaniem do spadku 6% oraz oczyszczenie jezdni po wykonanych pracach, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę – dług. 643 m / pow. 1607,50 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 0+003 do km 0+646 = 643 m / pow. 3247 m<sup>2</sup>

ZADANIE IX – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2724C Kłokock – Złowody - Szpiegowo, tj.: – oczyszczenie krawędzi jezdni, szer. do 0,5m - dług. 1000 m / pow. 1000 m<sup>2</sup>; – skroplenie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m<sup>2</sup> - dług. 1000 m / pow. 5000 m<sup>2</sup>; – wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup> - dług. 1000 m / pow. 5000 m<sup>2</sup>; – wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm – dług. 1000 m / pow. 5000 m<sup>2</sup>; – ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych grubość śred. 10 cm z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień oraz uzupełnieniem i wyrównaniem do spadku 6% oraz

oczyszczenie jezdni po wykonanych pracach, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę – długość 1000 m / pow. 2500 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 3+998 do km 4+998 = 1000 m / pow. 5000 m<sup>2</sup> ZADANIE X – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2711C Lipno – Brzeźno - Gnojno, tj.: – oczyszczenie krawędzi jezdni, szer. do 0,5m - długość 1107 m / pow. 1107 m<sup>2</sup>; – skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m<sup>2</sup> - długość 1107 m / pow. 5535 m<sup>2</sup>; – wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup> - długość 1107 m / pow. 5535 m<sup>2</sup>; – wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm – długość 1107 m / pow. 5535 m<sup>2</sup>; – ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych grubość śred. 10 cm z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień oraz uzupełnieniem i wyrównaniem do spadku 6% oraz oczyszczenie jezdni po wykonanych pracach, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę – długość 1000 m / pow. 2767,50 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 3+328 do km 4+435 = 1107 m / pow. 5535 m<sup>2</sup> ZADANIE XI – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2708C Karnkowo - Lipno, tj.: – oczyszczenie krawędzi jezdni, szer. do 0,5m - długość 500 m / pow. 500 m<sup>2</sup>; – skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m<sup>2</sup> - długość 500 m / pow. 2500 m<sup>2</sup>; – wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup> - długość 500 m / pow. 2500 m<sup>2</sup>; – wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm – długość 500 m / pow. 2500 m<sup>2</sup>; – ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych grubość śred. 10 cm z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień oraz uzupełnieniem i wyrównaniem do spadku 6% oraz oczyszczenie jezdni po wykonanych pracach, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę – długość 500 m / pow. 1250 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 0+503 do km 1+003 = 500 m / pow. 2500 m<sup>2</sup> ZADANIE XII – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2707C Chodorążek - Wioska, tj.: – oczyszczenie nawierzchni z tłuczni kamiennego grub. do 5 cm z wykorzystaniem na regulację poboczy długość 15 m / pow. 68 m<sup>2</sup>; – poszerzenie istniejącej nawierzchni – wykonanie koryta głęb. 42 cm, szerokości obustronnie po 0,25 m- długość 170 m / pow. 85 m<sup>2</sup>; – wykonanie warstwy odcinającej z piasku, grub. w-wy po zagęszczeniu 15 cm - długość 170 m / pow. 85 m<sup>2</sup>; – wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, grub. w-wy po zagęszczeniu 20 cm długość 170 m / pow. 85 m<sup>2</sup>; – wyrównanie podbudowy na poszerzeniu masą mineralno – bitumiczną wg PN-EN w ilości 75 kg/m<sup>2</sup> długość 170 m / pow. 85 m<sup>2</sup>; – skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m<sup>2</sup> - długość 170 m / pow. 850 m<sup>2</sup>; – wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup> - długość 170 m / pow. 850 m<sup>2</sup>; – wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm – długość 170 m / pow. 850 m<sup>2</sup>; – ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych grubość śred. 10 cm z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień oraz uzupełnieniem i wyrównaniem do spadku 6% oraz oczyszczenie jezdni po wykonanych pracach, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę – długość 170 m / pow. 425 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 0+019 do km 0+189= 170 m / pow. 850 m<sup>2</sup>

**II.5) Główny kod CPV:** 45233140-2

**Dodatkowe kody CPV:**

**II.6) Całkowita wartość zamówienia** (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

*(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)*

**II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:** Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

**II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:**

miesiącach: *lub* dniach:

*lub*

**data rozpoczęcia:** 2020-03-31 *lub* **zakończenia:** 2020-08-31

**II.9) Informacje dodatkowe:**

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

**III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**

Określenie warunków: nie dotyczy

Informacje dodatkowe

**III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna**

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tj. kwotę min. 700.000,00 złotych.

Informacje dodatkowe

**III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa**

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 1) wykaz robót w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie Wykonawca wykonał min. 3 zadania odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonał min. 3 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, remoncie dróg o nawierzchni bitumicznej, o wartości min. 200.000,00 zł brutto każda oraz przedstawi dowody, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 2) Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności min. 1 osobą zdolną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych na stanowisku Kierownika Budowy, posiadająca ważne uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w branży drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Uwaga: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaze zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. W przypadku powołania się na zasoby innego podmiotu w zakresie wiedzy i doświadczenia na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, należy wykazać: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobu innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonaniu zamówienia publicznego c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Doświadczenie stanowi indywidualny dorobek przedsiębiorstwa, na który składa się ogół wiadomości oraz umiejętności zdobytych w toku prowadzonej działalności gospodarczej. W tej sytuacji doświadczenie dzieli zawsze byt prawny przedsiębiorstwa.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Tak

Informacje dodatkowe:

### **III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA**

**III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**

**III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5**

**ustawy Pzp** Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)



**III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI**

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

Tak

**Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji**

Nie

**III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:**

1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 1.1. W przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokument wymieniony w ww. pkt 1. 1. 2. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt b, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

**III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP**

**III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

1) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, 2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.– załącznik Nr 5 do SIWZ.

**III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:**

### **III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP**

#### **III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)**

1) wypełniony formularz oferty - wg wzoru załącznik nr 1 do SIWZ, 2) wypełniony formularz – kosztorysy ofertowe wg wzoru załącznik 1A na zadania I, II, III, IV, V, VI, VII lub na wybrane zadania, 3) dowód wpłaty wadium - W przypadku wpłaty pieniężnej potwierdzenie wpłaty – dokument, potwierdzający wpłatę przelewem środków finansowych na konto Zamawiającego, w przypadku pozostałych form wniesienia wadium (np. w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej) oryginał dokumentu należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno (pokój nr 2), zaś do oferty dołączyć kopię dokumentu. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie „oryginał dowodu 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji tj. zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

#### **SEKCJA IV: PROCEDURA**

##### **IV.1) OPIS**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** Przetarg nieograniczony

**IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:**

Tak

Informacja na temat wadium

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Zadanie I – 1 190,00 zł słownie: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt złotych Zadanie II – 13 800,00 zł słownie: trzynaście tysięcy osiemset złotych Zadanie III- 4 200,00 zł słownie: cztery tysiące dwieście złotych Zadanie IV – 2 200,00 zł słownie: dwa tysiące dwieście złotych Zadanie V – 5 900,00 zł słownie: pięć tysięcy dziewięćset złotych Zadanie VI – 6 900,00 zł słownie: sześć tysięcy dziewięćset złotych Zadanie VII – 5 700,00 zł słownie: pięć tysięcy siedemset złotych Zadanie VIII – 3 700,00 zł słownie: trzy tysiące siedemset złotych Zadanie IX – 5 700,00 zł słownie: pięć tysięcy siedemset złotych Zadanie X – 6 300,00 zł słownie: sześć tysięcy trzysta złotych Zadanie XI – 2 800,00 zł słownie: dwa tysiące osiemset złotych Zadanie XII – 1 180,00 zł słownie: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt złotych 2. Wadium może być wniesione w następujących formach lub formie: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach ubezpieczeniowych d. gwarancjach bankowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. W przypadku złożenia wadium w pieniądzu, wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: nr 26 9542 0008 2012 0000 4037 0003 w Banku Spółdzielczym w Lipnie z adnotacją: „Wadium w postępowaniu na wykonanie remontu nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego – zadanie ....” Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert. Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty. 4. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu należy złożyć nie później niż przed upływem terminu składania ofert w Zarządzie

Dróg Powiatowych w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno (pokój nr 2). Kopię dokumentu, należy dołączyć do oferty.

**IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:**

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

**IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:**

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

**IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:**

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

**IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu**

*(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)*

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

**IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:**

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

#### **IV.1.8) Aukcja elektroniczna**

**Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej** (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

**Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:**

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postępień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postępień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

#### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

##### **IV.2.1) Kryteria oceny ofert:**

##### **IV.2.2) Kryteria**

Kryteria	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00

##### **IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)**

Tak

#### **IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne**

##### **IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem**

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

#### **IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego**

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego**

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.4) Licytacja elektroniczna**

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postępień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postępień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.5) ZMIANA UMOWY**

**Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak**

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty i na niżej wymienionych warunkach: 1. w stosunku do terminu realizacji umowy: 1) zmiana w przypadku przyspieszenia realizacji prac lub jego opóźnienia lub zmiany terminu realizacji umowy w przypadku gdy zmiany będą następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a. nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego; b. wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 2) zmiana terminu realizacji umowy ze względu na warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z przyjętą technologią lub umożliwiające wcześniejsze wykonanie robót. 3) wystąpienie innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, które uniemożliwiają prowadzenie prac. 2. w stosunku do osób: 1) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w SIWZ, 2) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy po wcześniejszej pisemnej informacji, 3) zmiany osób do nadzorowania robót pod warunkiem posiadania co najmniej takich uprawnień co wymagane w SIWZ. 3. inne: 1) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży to koszty inwestycji albo skróci czas realizacji), 4. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zgody Zamawiającego oraz pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

#### **IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):**

**Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym**

**IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:**

Data: 2020-01-20, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

**IV.6.3) Termin związania ofertą:** do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

**IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz**

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

**IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane**

**IV.6.6) Informacje dodatkowe:**

## ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

**Część nr:** 1 **Nazwa:** Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**ZADANIE I – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2137C /Obory/ - gr. pow. – Wildno – Lipno (odc. Wildno – skrzyżowanie), tj.: – oczyszczenie krawędzi jezdni, szer. do 0,5m - długość 123 m / pow. 123 m<sup>2</sup>; – skroplenie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m<sup>2</sup> - długość 123 m / pow. 1065,38 m<sup>2</sup>; – wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup> - długość 123 m / pow. 1065,38 m<sup>2</sup>; – wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkozspadkowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm – długość 123 m / pow. 1065,38 m<sup>2</sup>; – ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych grubość śred. 10 cm z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień oraz uzupełnieniem i wyrównaniem do spadku 6% oraz oczyszczenie jezdni po wykonanych pracach, załadunek nadmiaru urobku na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę – długość 123 m / pow. 1065,38 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 6+589 do km 6+712= 123 m / pow. 1065,38 m<sup>2</sup>

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233140-2,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia: 2020-03-31

data zakończenia: 2020-08-31

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00

## 6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**ZADANIE II – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2137C /Obory/ - gr. pow. – Wildno – Lipn, tj.: – oczyszczenie krawędzi jezdni, szer. do 0,5m - dług. 2416 m / pow. 2416 m<sup>2</sup>; – skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m<sup>2</sup> - dług. 2416 m / pow. 12 080 m<sup>2</sup>; – wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup> - dług. 2416 m / pow. 12 080 m<sup>2</sup>; – wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkozspadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm – dług. 2416 m / pow. 12 080 m<sup>2</sup>; – ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych grubość śred. 10 cm z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień oraz uzupełnieniem i wyrównaniem do spadku 6% oraz oczyszczenie jezdni po wykonanych pracach, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę – dług. 2416 m / pow. 6040 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 12+152 do km 14+568= 2416 m / pow. 12 080 m<sup>2</sup>

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233140-2,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia: 2020-03-31

data zakończenia: 2020-08-31

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00

## 6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**ZADANIE III – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2703C



Sikórz – Kikół, tj.: – oczyszczenie krawędzi jezdni, szer. do 0,5m - długość 738 m / pow. 738 m<sup>2</sup>; – skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m<sup>2</sup> - długość 738 m / pow. 3690 m<sup>2</sup>; – wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup> - długość 738 m / pow. 3690 m<sup>2</sup>; – wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm – długość 738 m / pow. 3690 m<sup>2</sup>; – ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych grubość śred. 10 cm z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień oraz uzupełnieniem i wyrównaniem do spadku 6% oraz oczyszczenie jezdni po wykonanych pracach, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę – długość 738 m / pow. 1845 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 3+899 do km 4+637 = 738 m / pow. 3690 m<sup>2</sup>

2) **Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233140-2,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia: 2020-03-31

data zakończenia: 2020-08-31

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr:** 4 **Nazwa:** Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**ZADANIE IV – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2044C /Czernikowo/ - gr. pow. – Bobrowniki – Polichnowo – gr. pow. - /Włocławek/ tj.: – oczyszczenie krawędzi jezdni, szer. do 0,5m - długość 300 m / pow. 300 m<sup>2</sup>; – skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m<sup>2</sup> - długość 300 m / pow. 2040 m<sup>2</sup>; – wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup> - długość 300 m / pow. 2040 m<sup>2</sup>; – wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm – długość 300 m / pow. 2040 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 23+076 do km 23+376= 300 m / pow. 2040 m<sup>2</sup>

2) **Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233140-2,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia: 2020-03-31

data zakończenia: 2020-08-31

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr:** 5 **Nazwa:** Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**ZADANIE V – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2723C Czermno – Kukowo – Gorzeszyn – Huta, tj.: – wykonanie koryta na całej szerokości jezdni pod podbudowę; głębokość koryta 25 cm - długość 400 m / pow. 2080 m<sup>2</sup>; – wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego lub gruzu betonowego fr. 0/63 mm; warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm- długość 400 m / pow. 2080 m<sup>2</sup>; – wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego lub gruzu betonowego fr. 0/31,5mm; warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm- długość 400 m / pow. 2080 m<sup>2</sup>; – uzupełnienie poboczy ziemią z korytowania - długość 400 m / pow. 1000 m<sup>2</sup>; – skroplenie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m<sup>2</sup> - długość 400 m / pow. 2000 m<sup>2</sup>; – wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup> - długość 400 m / pow. 2000 m<sup>2</sup>; – wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkozspadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utwaleń fr. 5/8 mm – długość 400 m / pow. 2000 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 10+600 do km 11+000= 400 m / pow. 2080 m<sup>2</sup>

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233140-2,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia: 2020-03-31

data zakończenia: 2020-08-31

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr:** 6 **Nazwa:** Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**ZADANIE VI – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2718C Lipno – Czarne, tj.: – poszerzenie istniejącej nawierzchni – wykonanie koryta głęb. 42 cm, szerokości obustronnie po 0,25 m- dług. 1000 m / pow. 500 m<sup>2</sup>; – wykonanie warstwy odcinającej z piasku, grub. w-wy po zagęszczeniu 15 cm - dług. 1000 m / pow. 500 m<sup>2</sup>; – wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, grub. w-wy po zagęszczeniu 20 cm dług. 1000 m / pow. 500 m<sup>2</sup>; – wyrównanie podbudowy na poszerzeniu masą mineralno – bitumiczną wg PN-EN w ilości 75 kg/m<sup>2</sup> dług. 1000 m / pow. 500 m<sup>2</sup>; – skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m<sup>2</sup> - dług. 1000 m / pow. 5000 m<sup>2</sup>; – wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup> - dług. 1000 m / pow. 5000 m<sup>2</sup>; – wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm – dług. 1000 m / pow. 5000 m<sup>2</sup>; – ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych grubość śred. 10 cm z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień oraz uzupełnieniem i wyrównaniem do spadku 6% oraz oczyszczenie jezdni po wykonanych pracach, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę – dług. 1000 m / pow. 2500 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 5+135,5 do km 6+135,5= 1000 m / pow. 5000 m<sup>2</sup>

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233140-2,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia: 2020-03-31

data zakończenia: 2020-08-31

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00

## 6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 7 Nazwa: Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu  
nr: lipnowskiego.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**ZADANIE VII – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2736C Tłuchowo – Kłobukowo, tj.: – oczyszczenie krawędzi jezdni, szer. do 0,5m - długość. 1000 m / pow. 1000 m<sup>2</sup>; – skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m<sup>2</sup> - długość. 1000 m / pow. 5000 m<sup>2</sup>; – wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup> - długość. 1000 m / pow. 5000 m<sup>2</sup>; – wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwalen fr. 5/8 mm – długość. 1000 m / pow. 5000 m<sup>2</sup>; – ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych grubość śred. 10 cm z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień oraz uzupełnieniem i wyrównaniem do spadku 6% oraz oczyszczenie jezdni po wykonanych pracach, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowładowy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę – długość. 1000 m / pow. 2500 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 1+248 do km 2+248 = 1000 m / pow. 5000 m<sup>2</sup>

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233140-2,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia: 2020-03-31

data zakończenia: 2020-08-31

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00

## 6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 8 Nazwa: Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu  
nr: lipnowskiego.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**ZADANIE VIII – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2740C

Krojczyn – Dyblin, tj.: – oczyszczenie krawędzi jezdni, szer. do 0,5m - długość 643 m / pow. 643 m<sup>2</sup>; – skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m<sup>2</sup> - długość 643 m / pow. 3247 m<sup>2</sup>; – wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup> - długość 643 m / pow. 3247 m<sup>2</sup>; – wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkozspadkowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm – długość 643 m / pow. 3247 m<sup>2</sup>; – ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych grubość śred. 10 cm z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień oraz uzupełnieniem i wyrównaniem do spadku 6% oraz oczyszczenie jezdni po wykonanych pracach, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę – długość 643 m / pow. 1607,50 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 0+003 do km 0+646 = 643 m / pow. 3247 m<sup>2</sup>

2) **Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233140-2,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia: 2020-03-31

data zakończenia: 2020-08-31

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr:** 9 **Nazwa:** Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**ZADANIE IX – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2724C Kłokock – Złowody - Szpiegowo, tj.: – oczyszczenie krawędzi jezdni, szer. do 0,5m - długość 1000 m / pow. 1000 m<sup>2</sup>; – skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m<sup>2</sup> - długość 1000 m / pow. 5000 m<sup>2</sup>; – wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup> - długość 1000 m / pow. 5000 m<sup>2</sup>; – wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkozspadkowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm – długość 1000 m / pow. 5000 m<sup>2</sup>; – ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych grubość śred. 10 cm z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień oraz uzupełnieniem i wyrównaniem do spadku 6% oraz oczyszczenie jezdni po wykonanych pracach, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do

zagospodarowania przez Wykonawcę – długość 1000 m / pow. 2500 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 3+998 do km 4+998 = 1000 m / pow. 5000 m<sup>2</sup>

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2,**

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia: 2020-03-31

data zakończenia: 2020-08-31

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr:** 10 **Nazwa:** Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**ZADANIE X – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2711C Lipno – Brzeźno - Gnojno, tj.: – oczyszczenie krawędzi jezdni, szer. do 0,5m - długość 1107 m / pow. 1107 m<sup>2</sup>; – skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m<sup>2</sup> - długość 1107 m / pow. 5535 m<sup>2</sup>; – wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup> - długość 1107 m / pow. 5535 m<sup>2</sup>; – wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm – długość 1107 m / pow. 5535 m<sup>2</sup>; – ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych grubość śred. 10 cm z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień oraz uzupełnieniem i wyrównaniem do spadku 6% oraz oczyszczenie jezdni po wykonanych pracach, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę – długość 1000 m / pow. 2767,50 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 3+328 do km 4+435 = 1107 m / pow. 5535 m<sup>2</sup>

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2,**

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia: 2020-03-31

data zakończenia: 2020-08-31

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr:** 11 **Nazwa:** Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**ZADANIE XI – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2708C Karnkowo - Lipno, tj.: – oczyszczenie krawędzi jezdni, szer. do 0,5m - długość 500 m / pow. 500 m<sup>2</sup>; – skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m<sup>2</sup> - długość 500 m / pow. 2500 m<sup>2</sup>; – wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup> - długość 500 m / pow. 2500 m<sup>2</sup>; – wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm – długość 500 m / pow. 2500 m<sup>2</sup>; – ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych grubość śred. 10 cm z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień oraz uzupełnieniem i wyrównaniem do spadku 6% oraz oczyszczenie jezdni po wykonanych pracach, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyladowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę – długość 500 m / pow. 1250 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 0+503 do km 1+003 = 500 m / pow. 2500 m<sup>2</sup>

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233140-2,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia: 2020-03-31

data zakończenia: 2020-08-31

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr:** 12 **Nazwa:** Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**ZADANIE XII – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2707C

Chodorążek - Wioska, tj.: – oczyszczenie nawierzchni z tłucznia kamiennego grub. do 5 cm z wykorzystaniem na regulację poboczy dług. 15 m / pow. 68 m<sup>2</sup>; – poszerzenie istniejącej nawierzchni – wykonanie koryta głęb. 42 cm, szerokości obustronnie po 0,25 m- dług. 170 m / pow. 85 m<sup>2</sup>; – wykonanie warstwy odcinającej z piasku, grub. w-wy po zagęszczeniu 15 cm - dług. 170 m / pow. 85 m<sup>2</sup>; – wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, grub. w-wy po zagęszczeniu 20 cm dług. 170 m / pow. 85 m<sup>2</sup>; – wyrównanie podbudowy na poszerzeniu masą mineralno – bitumiczną wg PN-EN w ilości 75 kg/m<sup>2</sup> dług. 170 m / pow. 85 m<sup>2</sup>; – skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m<sup>2</sup> - dług. 170 m / pow. 850 m<sup>2</sup>; – wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m<sup>2</sup> - dług. 170 m / pow. 850 m<sup>2</sup>; – wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm – dług. 170 m / pow. 850 m<sup>2</sup>; – ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych grubość śred. 10 cm z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień oraz uzupełnieniem i wyrównaniem do spadku 6% oraz oczyszczenie jezdni po wykonanych pracach, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę – dług. 170 m / pow. 425 m<sup>2</sup>; Lokalizacja robót: od km 0+019 do km 0+189= 170 m / pow. 850 m<sup>2</sup>

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233140-2,

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia: 2020-03-31

data zakończenia: 2020-08-31

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Gwarancja	40,00