

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

**ZDP-12.251.5.2021**

## ZAPYTANIE CENOWE

### I. Zamawiający:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LIPNIE

UL. WOJSKA POLSKIEGO 8 , 87-600 LIPNO

tel. 54 287-20-46

### II. Tryb udzielania zamówienia.

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł, prowadzone na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

### III. Przedmiot zamówienia.

#### 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych:

##### Zadanie 1

Naprawa konstrukcji nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2724C Kłokock - Złowody - Szpiegowo w miejscowości **Ostrowite** od km 1+400 do km 1+425, uszkodzonej na skutek przełomu.

##### Zakres robót:

- 1) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.4 i 0.6 m<sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Koparki podsiębierne o pojemności łyżki 0.6m<sup>3</sup>. Kategoria gruntu III (korytowanie).  
 $25,0 \times 8,5 \times 0,45 = 95,625 \text{ m}^3$
- 2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I-IV.  
 $25,0 \times 8,5 = 212,5 \text{ m}^2$ ,
- 3) Warstwy odsączające na poszerzeniach zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.  
 $25,0 \times 8,5 = 212,5 \text{ m}^2$
- 4) Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami. Sposób dowożenia ziemi - samochodami samowyładowczymi. Kategoria gruntu III - IV.  
 $/25,0 \times 1,5/x 2=75 \text{ m}^3$

- 5) Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami. Ubijaki mechaniczne. Rodzaj spoiste, kategoria gruntu III-IV (pobocza).  

$$/25,0 \times 1,50 \times 0,30/x2 = 22,5 \text{ m}^3$$
- 6) Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.  

$$25,0 \times 5,80 = 145 \text{ m}^2$$
- 7) Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm.  

$$25,0 \times 5,80 = 145 \text{ m}^2$$
- 8) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowa, warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm.  

$$25,0 \times 5,60 = 140 \text{ m}^2$$
- 9) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowa, warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3cm.  

$$25,0 \times 5,50 = 137,5 \text{ m}^2$$
- 10) Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni - asfaltem.  

$$/25,0 \times 5,70/ \times 2 = 285 \text{ m}^2$$
- 11) Oczyszczanie rowów z namułu bez naruszenia skarp rowu, grubość namułu 30cm.  

$$50,0 \times 2 = 100 \text{ m}$$

### Zadanie 2

Naprawa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2706C Sumin - Jankowo - Lipno w miejscowości **Lipno ul. Wyszyńskiego** od km 13+682 do km 13+689 (po naprawie przepustu drogowego).

*Zakres robót:*

- 1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie wykonywane ręcznie, kategoria gruntu V-VI.  

$$7,0 \times 5,50 = 38,5 \text{ m}^2$$
- 2) Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni - asfaltem.  

$$7,0 \times 5,5/ \times 2 = 77 \text{ m}^2$$
- 3) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowa, warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm.

$$7,0 \times 5,50 = 38,5 \text{ m}^2$$

- 4) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowa, warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3cm.

$$7,0 \times 5,50 = 38,5 \text{ m}^2$$

- 5) Oczyszczanie, plantowanie i ścinanie poboczy. Naprawy poboczy wykonywane - ręcznie, plantowanie.

$$/7,0 \times 1,5/ \times 2 = 21 \text{ m}^2$$

### Zadanie 3

Likwidacja przelomu w ciągu drogi powiatowej nr 2137C /Obory/ - Wildno - Lipno w miejscowości **Głębocek** od km 2+600 do km 2+619.

*Zakres robót:*

- 1) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.4 i 0.6 m<sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Koparki podsiębierne o pojemności łyżki 0.6m<sup>3</sup>. Kategoria gruntu III (korytowanie).

$$19,0 \times 5,20 \times 0,45 = 44,46 \text{ m}^3$$

- 2) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I-IV.

$$19,0 \times 5,20 = 98,8 \text{ m}^2$$

- 3) Warstwy odsączające na poszerzeniach zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm.

$$19,0 \times 5,20 = 98,8 \text{ m}^2$$

- 4) Warstwy odsączające na poszerzeniach zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu za każdy dalszy 1cm.

$$19,0 \times 5,20 = 98,8 \text{ m}^2$$

- 5) Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami. Sposób dowożenia ziemi - samochodami samowyladowczymi. Kategoria gruntu III - IV(pobocza).

$$19,0 \times 1,50 \times 0,45 = 25,65 \text{ m}^3$$

- 6) Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami. Ubijaki mechaniczne. Rodzaj spoiste, kategoria gruntu III-IV(pobocza).

$$19,0 \times 1,50 \times 0,45 = 25,65 \text{ m}^3$$

- 7) Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.

$$19,0 \times 5,20 = 98,8 \text{ m}^2$$

- 8) Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm.  
 $19,0 \times 5,20 = 98,8 \text{ m}^2$
  - 9) Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni - asfaltem.  
 $19,0 \times 5,20 \times 2 = 197,6 \text{ m}^2$
  - 10) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowa, warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm.  
 $19,0 \times 5,10 = 96,9 \text{ m}^2$
  - 11) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowa, warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3cm.  
 $19,0 \times 5,10 = 96,9 \text{ m}^2$
2. Odbioru robót dokonuje Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę. Z czynności odbioru sporządza się protokół z uwzględnieniem obmiaru powierzchni wykonanych robót.
  3. Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie. Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów. W przypadku nienależytego wykonania prac, wykryciu wad komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru oraz termin wykonania robót poprawkowych.
  4. W czasie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca, w ramach ceny ofertowej, zobowiązany będzie do:
    - 1) prowadzenia robót zgodnie obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej,
    - 2) wykonania przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,
    - 3) przeprowadzenia robót budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401 z późn. zm.),

- 4) zastosowania materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających:
  - certyfikaty na znak bezpieczeństwa,
  - aprobaty techniczne,
  - certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności,
  - atesty.
- 5) protokolarnego przejęcia terenu budowy,
- 6) zapewnienia właściwej organizacji ruchu na odcinku prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tej dziedzinie,
- 7) w przypadku braku odpowiedniego oznakowania robót, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z tego tytułu,
- 8) ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy,
- 9) natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót.

#### **IV. Termin realizacji zamówienia – od podpisania umowy do dnia 30 lipca 2021 r.**

#### **V. Miejsce i termin składania ofert.**

Oferty należy składać **w formie pisemnej** do dnia **04.06.2021 do godz. 10.00** na adres: Zarząd Dróg powiatowych w Lipnie; ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno.

Terminem złożenia oferty jest dzień jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

#### **VI. Pozostałe informacje.**

1. Warunki płatności zostaną określone w umowie, która zostanie zawarta na w/w zadanie.
2. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Beata Retlikowska, tel. 54 287 20 46.
3. Ofertę należy sporządzić na formularzach załączonych do zapytania cenowego w formie pisemnej, w języku polskim.

## **VII. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.**

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:  
Artur Spryszyński, adres email: [iod@asleds.com](mailto:iod@asleds.com)  
nr kontaktowy tel. kom: 603 392 744
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonanie robót budowlanych (naprawa nawierzchni dróg) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz na podstawie Art.6 ust. 1 lit. C RODO i Art. 6 ust.1, lit. E RODO - spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami określonymi w pkt.3.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

*\* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub*

*podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.*

*\*\* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

*\*\*\* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,*

*w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

**VIII. Załączniki do zapytania ofertowego:**

1. Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty i kosztorysu ofertowego.
2. Wzór umowy.

Z-ca Dyrektora  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Lipnie  
  
mgr Jarosław Skrzyniarz