

2008.07.31 WERSJA LICENCJONOWANA NR 990217  
 Obiekt: SPZOZ W LIPNIE UL.NIESZAWSKA 6 - PRZYCHODNIA

Str.: 3  
 ZO-LIPNO.E3 Element: 3

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
88888888	Materiały inne	%	1.5000	1.5000				
35111	Żuraw okienny przenośny	m-g	0.0070	0.2735				
39000	Środek transportowy	m-g	0.0052	0.2032				

8.0 KNR023 Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku akryl.grub.2 mm,na  
 0933/02 ścianach płask.powierzchniach poziom. m2 39.072 1.000 1.000  
 1.000

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	0.4986	19.4813				
2350040	Tynk dekoracyjny akryl.	kg	3.0000	117.2160				
88888888	Materiały inne	%	1.5000	1.5000				
35111	Żuraw okienny przenośny	m-g	0.0064	0.2501				
39000	Środek transportowy	m-g	0.0090	0.3516				

9.0 KNR2 Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną  
 0507/01 m2 631.726 1.000 1.000  
 1.000

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	0.2160	136.4528				
2302620	Papa termozgrzewalna dkd wierzch.krycia	m2	1.1800	745.4367				
88888888	Materiały inne	%	5.0000	5.0000				
34000	Wyciągi tow.-osob.i budowlane	m-g	0.0049	3.0955				

10.0 KNR202U Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu  
 0541/02 ponad 25 cm (Orgbud W-wa) m2 115.600 1.000 1.000  
 1.000

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	1.3500	156.0600				
1121999	Blacha stalowa powlekana,piaska	m2	1.2300	142.1880				
2380808	Zaprawa cementowa M 12	m3	0.0010	0.1156				
6802799	Wkręty stalowe samogwintujące do blach	szt	17.2000	1988.3200				
88888888	Materiały inne	%	1.5000	1.5000				
30000	Środek transportowy	m-g	0.0080	0.9248				



Poz.	Norma	Opis	Jedn.	Ilość	Wsp.R	Wsp.M/S
11.0	KNR202U 0547/01	Analogia.Montaż rynien dachowych półokrągłych z polichloru winylu o średnicy 150 mm łącznych na klej (Orgbud W-wa)	m	11.110	1.000	1.000 1.000

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	0.3463	3.8474				
1551699	Klej agresywny do klejenia PCW	dm3	0.0017	0.0189				
1565935	Rynny dachowe z PCW śr.170 mm	m	1.0200	11.3322				
1566210	Złączki rynnowe do rur z PCW	szt	0.2500	2.7775				
1566220	Uchwyty rynnowe do rur z PCW	kpl	2.0000	22.2200				
88888888	Materiały inne	§	1.5000	1.5000				
30000	Środek transportowy	m-g	0.0008	0.0089				
34000	Wyciągi tow.-osob.i budowlane	m-g	0.0005	0.0056				

12.0	KNR202U 0550/04	Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 125 mm z polichloru winylu (Orgbud W-wa)	m	9.000	1.000	1.000 1.000
------	--------------------	---	---	-------	-------	----------------

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	0.3779	3.4011				
1566060	Rury spustowe okrągłe z PCW	m	1.0100	9.0900				
1566310	Złączki do rur spustowych z PCW	szt	0.2400	2.1600				
1566350	Uchwyty do rur spustowych z PCW	kpl	0.5000	4.5000				
88888888	Materiały inne	§	1.5000	1.5000				
30000	Środek transportowy	m-g	0.0011	0.0099				



2008.07.31 SYSTEM KOSZTORYSOWANIA \*S K O B U D\* Z.U.I. "E N T E R" Wloclawek Str.: 1  
 Uzytkownik: WERSJA LICENCJONOWANA NR 990217  
 Obiekt: SPZOZ W LIPNIE UL.NIEBZAWSKA 6 - PRZYCHODNIA ZO-LIPNO.E4 Element: 4

#### 4. Stolarka

Poz.	Norma	Opis	Jedn.	Ilość	Wsp.R	Wsp.M/S
1.0	KNR202U	Okna o powierzchni do 1,00 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW z 1025/021 obsadzeniem łącznikami rozporowymi - szyby bezpieczne obustronnie	m2	11.072	1.000	1.000

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	3.3200	36.7590				
1478500	Pianka poliuretanowa-opak.cisnieniowe	dm3	0.3600	3.9859				
1580899	Okna z PCV	m2	1.0000	11.0720				
1582199	Łączniki rozporowe kpl.	szt	8.4000	93.0048				
88888888	Materiały inne	%	1.5000	1.5000				
30000	Środek transportowy	m-g	0.0500	0.5536				
34000	Wyciągi tow.-osob.i budowlane	m-g	0.0300	0.3322				

2.0	KNR202U	Okna o powierzchni do 1,50 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW z 1025/031 obsadzeniem łącznikami rozporowymi - szyby bezpieczne obustronnie	m2	1.265	1.000	1.000
-----	---------	---	----	-------	-------	-------

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	2.5200	3.1878				
1478500	Pianka poliuretanowa-opak.cisnieniowe	dm3	0.3300	0.4175				
1580899	Okna z PCV	m2	1.0000	1.2650				
1582199	Łączniki rozporowe kpl.	szt	8.1300	10.2845				
88888888	Materiały inne	%	1.5000	1.5000				
30000	Środek transportowy	m-g	0.0400	0.0506				
34000	Wyciągi tow.-osob.i budowlane	m-g	0.0300	0.0380				

3.0	KNR202U	Okna o powierzchni ponad 1,50 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW z 1025/041 PCW z obsadzeniem łącznikami rozporowymi - szyby bezpieczne obustronnie	m2	77.378	1.000	1.000
-----	---------	--	----	--------	-------	-------

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	2.2600	174.8743				
1478500	Pianka poliuretanowa-opak.cisnieniowe	dm3	0.2700	20.8921				
1580899	Okna z PCV	m2	1.0000	77.3780				
1582199	Łączniki rozporowe kpl.	szt	7.2500	560.9905				
88888888	Materiały inne	%	1.5000	1.5000				
30000	Środek transportowy	m-g	0.0600	4.6427				
34000	Wyciągi tow.-osob.i budowlane	m-g	0.0500	3.8689				



Poz.	Norma	Opis	Jedn.	Ilość	Wsp.R	Wsp.M/S
4.0	KNR202U 1026/06	Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych zewnętrzne - szkło bezpieczne	m2	13.000	1.000	1.000

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	2.4400	31.7200				
1312199	Drzwi z kształtowników aluminiowych	m2	1.0000	13.0000				
1328510	Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.	szt	3.4500	44.8500				
1478101	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0.1800	2.3400				
2302799	Uszczelki z pianki poliuretanowej	m	4.3000	55.9000				
88888888	Materiały inne	%	1.5000	1.5000				
30000	Środek transportowy	m-g	0.0900	1.1700				
34000	Wyciągi tow.-osob.i budowlane	m-g	0.0800	1.0400				

5.0	KNR202U 1026/06	Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych wewnętrzne - szkło bezpieczne	m2	19.946	1.000	1.000
-----	--------------------	---	----	--------	-------	-------

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	2.4400	48.6682				
1312199	Drzwi z kształtowników aluminiowych	m2	1.0000	19.9460				
1328510	Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.	szt	3.4500	68.8137				
1478101	Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon"	kg	0.1800	3.5903				
2302799	Uszczelki z pianki poliuretanowej	m	4.3000	85.7678				
88888888	Materiały inne	%	1.5000	1.5000				
30000	Środek transportowy	m-g	0.0900	1.7951				
34000	Wyciągi tow.-osob.i budowlane	m-g	0.0800	1.5957				

6.0	KNR401 0320/03	Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegiel o powierzchni otworu ponad 2,0 m2	m2	99.835	1.000	1.000
-----	-------------------	--	----	--------	-------	-------

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	1.7500	174.7113				
1602003	Piasek do zapraw	m3	0.0080	0.7987				
1700301	Cement portlandzki zwykły "35"	kg	3.4500	344.4308				
3930000	Woda	m3	0.0040	0.3993				
88888888	Materiały inne	%	1.5000	1.5000				
34312	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt	m-g	0.0900	8.9851				



2008.07.31 WERSJA LICENCJONOWANA NR 990217  
 Obiekt: SPZOZ W LIPNIE UL.NIEBSZAWSKA 6 - PRZYCHODNIA

Str.: 3  
 Element: 4  
 ZO-LIPNO.E4

Poz.	Norma	Opis	Jedn.	Ilość	Wsp.R	Wsp.M/S
7.0	KNR401 0901/08	Założenie opaski drzewiowej	m	281.900	1.000	1.000 1.000

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	0.1200	33.8280				
1530300	Pokost lniany	dm3	0.0300	8.4570				
2762100	Opaski, listwy przymykowe 16x40 mm	m	1.1000	310.0900				
3920012	Papier ścierny elektrokorundowy, 220-120	100szt	0.0100	2.8190				
88888888	Materiały inne	%	3.0000	3.0000				

8.0	KNR202 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnętrzzłokalne, jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie wykończone - brązowe oklejane	m2	99.835	1.000	1.000 1.000
-----	-------------------	--	----	--------	-------	----------------

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	0.3700	36.9390				
2702099	Skrzydła drzwiowe płyt.wewnętrzzłokal.konf.	m2	1.0000	99.8350				
88888888	Materiały inne	%	1.5000	1.5000				
30000	Środek transportowy	m-g	0.0200	1.9967				
34000	Wyciągi tow.-osob.i budowlane	m-g	0.0100	0.9984				

9.0	KNR202 0129/02	Obsadzanie prefabrykowanych podokienników z PCV	szt	41.000	1.000	1.000 1.000
-----	-------------------	---	-----	--------	-------	----------------

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	2.1200	86.9200				
1990098	Podokienniki z PCV	szt	1.0000	41.0000				
2380899	Zaprawa	m3	0.0130	0.5330				
88888888	Materiały inne	%	1.5000	1.5000				
34000	Wyciągi tow.-osob.i budowlane	m-g	0.1100	4.5100				



2008.07.31 SYSTEM KOSZTORYSOWANIA \*S K O B U D\* Z.U.I. "E N T E R" Wloclawek Str.: 1  
 Uzytkownik: WERSJA LICENCJONOWANA NR 990217  
 Obiekt: SPZOZ W LIPNIE UL.NIESZAWSKA 6 - PRZYCHODNIA ZO-LIPNO.B5 Element: 5

### 5. Posadzki

Poz.	Norma	Opis	Jedn.	Ilość	Wsp.R	Wsp.M/S
1.0	KNR202 1102/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na ostro.	m2	675.080	1.000	1.000

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	0.3564	240.5985				
1040899	Masa asfaltowa izolacyjna	kg	0.0700	47.2556				
2380808	Zaprawa cementowa M 12	m3	0.0206	13.9066				
3950101	Drewno opałowe	kg	0.1200	81.0096				
88888888	Materiały inne	%	1.5000	1.5000				
30000	Środek transportowy	m-g	0.0003	0.2025				
34000	Wyciągi tow.-osob.i budowlane	m-g	0.0309	20.8600				

2.0	KNR202 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm.	m2	675.080	2.000	2.000
-----	-------------------	--	----	---------	-------	-------

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	0.0716	96.6715				
2380808	Zaprawa cementowa M 12	m3	0.0105	14.1767				
88888888	Materiały inne	%	1.5000	1.5000				
34000	Wyciągi tow.-osob.i budowlane	m-g	0.0158	21.3325				

3.0	KNR202U 1130/021 CN 72"	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej "CERESIT 72" grub.5 mm	m2	384.610	1.000	1.000
-----	----------------------------	--	----	---------	-------	-------

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	0.1400	53.8454				
2382003	Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72"	kg	8.1500	3134.5715				
88888888	Materiały inne	%	1.5000	1.5000				
30000	Środek transportowy	m-g	0.0100	3.8461				
34000	Wyciągi tow.-osob.i budowlane	m-g	0.0100	3.8461				

4.0	KNR202 1112/03	Analogia.Posadzki z wykładziny Tarket + wywiniecie na Ściany	m2	423.071	1.000	1.000
-----	-------------------	--	----	---------	-------	-------



2008.07.31 WERSJA LICENCJONOWANA NR 990217  
 Obiekt: SPZOZ W LIPNIE UL.NIEBZAWSKA 6 - PRZYCHODNIA

Str.: 2  
 ZO-LIPNO.E5 Element: 5

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	0.4039	170.8784				
1550201	Klej	kg	0.5000	211.5355				
1570499	Wykładzina podłogowa Tarket	m2	1.0900	461.1474				
88888888	Materiały inne	%	1.5000	1.5000				
30000	Środek transportowy	m-g	0.0047	1.9884				
34000	Wyciągi tow.-osob.i budowlane	m-g	0.0074	3.1307				

5.0 KNR202 Zgrzewanie wykładzin rulonowych. m2 423.071 1.000 1.000  
 1112/09 1.000

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	0.1261	53.3493				
1562700	Pręty spawalnicze z PCW n/plastyfikowanego	kg	0.0300	12.6921				
88888888	Materiały inne	%	1.5000	1.5000				

6.0 KNR012 Posadzki z płytek Gres o wymiarach 30 x 30 cm układanych na klej m2 290.470 1.000 1.000  
 1118/03 metodą zwykłą 1.000

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	2.4792	720.1332				
2352199	Zaprawa klejąca "ATLAS" (sucha mieszanka)	kg	4.7500	1379.7325				
2352299	Zaprawa spoinująca	kg	0.5500	159.7585				
2520999	Płytki ceramiczne lub terakotowe	m2	1.0200	296.2794				
88888888	Materiały inne	%	1.5000	1.5000				
34312	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt	m-g	0.0580	16.8473				
39000	Środek transportowy	m-g	0.0391	11.3574				

7.0 KNR012 Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm układanych na klej. Wysokość m 406.658 1.000 1.000  
 1119/02 cokolika 15 cm 1.000

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	0.5411	220.0426				
2352199	Zaprawa klejąca "ATLAS" (sucha mieszanka)	kg	0.7800	317.1932				
2352299	Zaprawa spoinująca	kg	0.0825	33.5493				
2520999	Płytki ceramiczne lub terakotowe	m2	0.0750	30.4994				
88888888	Materiały inne	%	1.5000	1.5000				
34312	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt	m-g	0.0058	2.3586				
39000	Środek transportowy	m-g	0.0038	1.5453				



8.0 KNR012 Okładziny schodów do piwnicy z płytek Gres układanych na klej. m2 7.200 1.000 1.000  
 1120/03 Posadzka z płytek o wymiarach 30 x 30 cm układana metodą zwykłą 1.000

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	2.9211	21.0319				
2352199	Zaprawa klejąca "ATLAS" (sucha mieszanka)	kg	5.2000	37.4400				
2352299	Zaprawa spoinująca	kg	0.5500	3.9600				
2520999	Płytki ceramiczne lub terakotowe	m2	1.0300	7.4160				
88888888	Materiały inne	§	1.5000	1.5000				
34312	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt	m-g	0.0700	0.5040				
39000	Środek transportowy	m-g	0.0384	0.2765				

9.0 KNR012 Cokoliki na schodach z płytek Gres o wymiarach 30 x 30 cm układanych m 10.000 1.000 1.000  
 1119/05 na klej. Wysokość cokolika 15 cm 1.000

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	0.6637	6.6370				
2352199	Zaprawa klejąca "ATLAS" (sucha mieszanka)	kg	0.7800	7.8000				
2352299	Zaprawa spoinująca	kg	0.0825	0.8250				
2520999	Płytki ceramiczne lub terakotowe	m2	0.0780	0.7800				
88888888	Materiały inne	§	1.5000	1.5000				
34312	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt	m-g	0.0035	0.0350				
39000	Środek transportowy	m-g	0.0019	0.0190				



6. Wykończenie wewnętrzne

Poz.	Norma	Opis	Jedn.	Ilość	Wsp.R	Wsp.M/S
1.0	KNR202 2007/03	Konstrukcje rusztów z pojedynczych kształtowników metalowych pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach - parter	m2	549.620	1.000	1.000 1.000

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	1.0820	594.6888				
1324911	Kształtowniki stalowe profil.U-55x0,75	kg	0.5300	291.2986				
1324914	Kształtowniki stalowe profil.C-100x0,75	kg	2.6000	1429.0120				
1324923	Zawiesia do kształtowników C-100x075	szt	3.6000	1978.6320				
6803599	Kołki do wstrzeliwania	szt	2.5500	1401.5310				
88888888	Materiały inne	%	1.5000	1.5000				
30000	Środek transportowy	m-g	0.0033	1.8137				
34000	Wyciągi tow.-osob.i budowlane	m-g	0.0350	19.2367				
72111	Spawarka elektr.wirująca 300 A	m-g	0.0950	52.2139				

2.0	KNR015 0517/01	Analogia.Izolacja z folii	m2	549.620	1.000	1.000 1.000
-----	-------------------	---------------------------	----	---------	-------	----------------

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	0.1633	89.7529				
1560399	Folia	m2	1.3000	714.5060				
88888888	Materiały inne	%	1.5000	1.5000				
34000	Wyciągi tow.-osob.i budowlane	m-g	0.0001	0.0550				
39000	Środek transportowy	m-g	0.0005	0.2748				

3.0	KNR202 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho gr.10 cm	m2	549.620	1.000	1.000 1.000
-----	-------------------	---	----	---------	-------	----------------

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	0.0907	49.8505				
2310499	Płyty z wełny mineralnej gr.10 cm	m2	1.0500	577.1010				
88888888	Materiały inne	%	1.5000	1.5000				
30000	Środek transportowy	m-g	0.0089	4.8916				
34000	Wyciągi tow.-osob.i budowlane	m-g	0.0077	4.2321				



Poz.	Norma	Opis	Jedn.	Ilość	Wsp.R	Wsp.M/S
4.0	KNR202 2005/04	Okładziny z płyt gipsowych dekoracyjnych na stropach, na rusztach metalowych.	m2	549.620	1.000	1.000 1.000

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	1.8384	1010.4214				
1343799	Wkręty do płyt gipsowych	kg	0.0283	15.5542				
1740103	Gips budowlany szpachlowy	t	0.0005	0.2748				
1751300	Płyty gipsowe dekoracyjne 60x50x3 cm	szt	2.8900	1588.4018				
3930000	Woda	m3	0.0003	0.1649				
88888888	Materiały inne	‰	1.5000	1.5000				
30000	Środek transportowy	m-g	0.0422	23.1940				
34000	Wyciągi tow.-osob.i budowlane	m-g	0.0140	7.6947				

5.0	KNR202 0815/06	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach w piwnicy	m2	125.460	1.000	1.000 1.000
-----	-------------------	---	----	---------	-------	----------------

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	0.5417	67.9617				
1740100	Gips budowlany	kg	1.5000	188.1900				
1740103	Gips budowlany szpachlowy (szpachlówka)	kg	2.5000	313.6500				
3930000	Woda	m3	0.0027	0.3387				
88888888	Materiały inne	‰	1.5000	1.5000				
30000	Środek transportowy	m-g	0.0039	0.4893				
34000	Wyciągi tow.-osob.i budowlane	m-g	0.0029	0.3638				

6.0	KNR202 0808/01	Tynki cementowe III kategorii, na ścianach, wykonywane ręcznie.	m2	2379.825	1.000	1.000 1.000
-----	-------------------	---	----	----------	-------	----------------

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	0.6374	1516.9005				
2380807	Zaprawa cementowa M 7	m3	0.0238	56.6398				
2380808	Zaprawa cementowa M 12	m3	0.0021	4.9976				
88888888	Materiały inne	‰	1.5000	1.5000				
34000	Wyciągi tow.-osob.i budowlane	m-g	0.0386	91.8612				