

NAZWA WYROBU	DRZWI DREWNIANE PŁYTOWE				DRZWI P.POŻ	DRZWI P.POŻ	DRZWI DYMOSZCZELNE	DRZWI ALUMINOWE	DRZWI P.POŻ			
	DRZWI ALUMINOWE											
OZNACZENIE NA RYS.	D1	D2	D3	D4	D5	D6 EI60	D7 EI30	D8 S	D9 /D10	D11/ D12 EI 30/60		
SCHEMAT												
WYMIARY W ŚWIETLE	So 1180 Ho 2060	1110 2060	1000 2060	860 2060	1000 2060	1540 2060	1850 2550	2200 2550	3100 2550	2750 2550		
WYMIARY W ŚWIETLE	S 1100 H 2000	1000 2000	900 2000	800 2000	900 2000	1500 2000	1700(1000+700) 2100+450	1880(1100+880) 2100+450	3040(1100+600+1320) 2100+450	2690(1100+600+970) 2100+450		
OKREŚLENIE SKRZYDŁA	L P	L P	L P	L P	L P							
ILOŚĆ NA PIĘTRO II	9 6	3 1	- 1	1 1	15 11	2	1	2	1	1		
RAZEM ILOŚĆ SZTUK	9 6	3 1	- 1	1 1	15 11	2	1	2	1	1		
OGÓLNE ILOŚĆ SZTUK	<b>15</b>		<b>4</b>		<b>1</b>		<b>25</b>		<b>2</b>		<b>1</b>	
TYP OŚCIEŻNICY	stalowa w komplecie		stalowa w komplecie		stalowa w komplecie		stalowa w komplecie		stalowa w komplecie		stalowa w komplecie	
RAZEM ILOŚĆ	9 6	3 1	- 1	1 1	15 11	2	1	2	1	1	1	
UWAGI	WYSOKOŚĆ NASWIETLI SPRAWDZI NA BUDOWIE											

- UWAGI**
1. PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA BEZWZGLĘDNIIE WYMIARY OTWORÓW ZDJĄC Z "NATURY"
  2. DLA DRZWI OTWIERAJĄCYCH SIĘ NA DROGĘ EWAKACYJNĄ ZASTOSOWAĆ SAMOZAMYKACZĘ
  3. W DRZWIACH ZAMIAST TULEJI MOŻNA ZASTOSOWAĆ PODCIĘCIE WENTYLACYJNE

Starostwo Powiatowe w Lipnie

ul. Starokoskiego 10 B  
87-600 Lipno

REMONT I PRZEBUDOWA SZPITALA

oddz. WEWNĘTRZNY IZOLKOWY

ul. Niezawosko 6

ul. JABEŁKOWSKA 34

**TAMEX**

ZESTAWIENIE DRZWI

PROJEKT BUDOWLANY

1:100

ARCH 30.09.2010r.

**6**

**TAMEX**

Data/dzień

mgr inż. arch. Katarzyna Pasiekiewicz

nr upr. KPO/KK IA. 35/2007

spec. architektoniczna bez ograniczeń

mgr inż. arch. Katarzyna Pasiekiewicz

nr upr. KPO/KK IA. 35/2007

spec. architektoniczna bez ograniczeń