

## **MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ**

**dotyczy: „Remont drogi powiatowej Nr 2723C Czermno – Kukowo – Gorzeszyn – Huta poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni tłuczniowej grysem z kamienia polnego (kl. I, gat. 1, frakcja 8/11i 5/8 mm) i emulsją kationową szybkorozpadową 70%”**

Na podstawie art.38 pkt.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający modyfikuje treść SIWZ.

W Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D.05.03.08 – „Nawierzchnia bitumiczna podwójnie powierzchniowo utwalana” **jest:**

1. W pkt. 2. Materiały; ppkt. 2.2. Kruszywo – grysy bazaltowe, płukane

- warstwa górna – frakcja 5/8
- warstwa dolna – frakcja 8/11

2. W pkt. 9. Podstawa płatności.

9.2. Wykonanie podwójnego powierzchniowego utwalenia obejmuje:

e) wykonanie dolnej warstwy powierzchniowego utwalenia:

- rozłożenie emulsji asfaltowej kationowej zwykłej 70% produkcji krajowej w ilości 1,5kg/m<sup>2</sup>
- rozłożenie grysu z kamienia bazaltowego płukanego frakcji 8/11 w ilości 14 kg/m<sup>2</sup>

g) wykonanie górnej warstwy powierzchniowego utwalenia:

- rozłożenia emulsji asfaltowej jw. w ilości 1,4 kg/m<sup>2</sup>
- rozłożenia grysu z kamienia bazaltowego frakcji 5/8 w ilości 12 kg/m<sup>2</sup>

### **Winno być:**

1. W pkt. 2. Materiały; ppkt. 2.2. Kruszywo – grysy z kamienia polnego, płukane

- warstwa górna – frakcja 5/8

- warstwa dolna – frakcja 8/11

2. W pkt. 9. Podstawa płatności.

9.2. Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia obejmuje:

e) wykonanie dolnej warstwy powierzchniowego utrwalenia:

- rozłożenie emulsji asfaltowej kationowej zwykłej 70% produkcji krajowej w ilości  $1,5\text{kg/m}^2$
- rozłożenie gysu z kamienia polnego płukanego frakcji 8/11 w ilości  $14\text{ kg/m}^2$

g) wykonanie górnej warstwy powierzchniowego utrwalenia:

- rozłożenia emulsji asfaltowej jw. w ilości  $1,4\text{ kg/m}^2$
- rozłożenia gysu z kamienia polnego płukanego frakcji 5/8 w ilości  $12\text{ kg/m}^2$

W związku z powyższym ulega zmianie Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D.05.03.08 – „Nawierzchnia bitumiczna podwójnie powierzchniowo utwalana” – *druk w załączeniu*.

Zamawiający informuje, że modyfikacja treści SIWZ staje się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie wiążąca przy składaniu ofert.

Podpisał

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie

Wojciech Jańczak

Do wiadomości:

Wszyscy uczestnicy postępowania