



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

POWIAT LIPNOWSKI

ul. Sierakowskiego 10B

87-600 Lipno

NIP: 466-03-86-812. REGON 910866494

Or.272.5.2013

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Lipno, dnia 12.06.2013 r.

Dot.: Postępowania na „Dostawę i montaż telewizora, tablic interaktywnych oraz rzutników dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Projektu pn. „Powiat Lipnowski PL – zdobyć więcej” realizowanego w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS.”

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne tablicę wyposażoną w „inteligentną” ramę zamiast dotychczasowego rozwiązania w formie półki.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 2:

W opisie wybranych funkcji tablicy interaktywnej Zamawiający wymaga, w ślad za opisem technicznym tablicy QOMO QWB200 BW-88 cyt.: „funkcja Multitouch – możliwa praca min. 4 osób jednocześnie”. Multitouch zwany po polsku wielodotykiem służy przede wszystkim do obsługi gestów, im mniejsza wymagana ilość punktów umożliwiających obsługę gestów – tym wygodniejsza obsługa tablicy. Możliwość jednoczesnej pracy 4 osób przy tablicy (tylko pisanie po tablicy w tym samym czasie) jest wymogiem sprzecznym z podstawowymi zaleceniami MEN – gdzie wymagana przestrzeń pracy dla jednego ucznia powinna wynosić minimum 600mm. Przy tablicy o wymaganej powierzchni roboczej 1649 mm x 1157 mm (QOMO QWB200 BW-88), daje to przestrzeń ok. 41 cm dla piszącego ucznia (podkreślam, że język polski uznaje jedyny zapis w poziomie). Wymóg jednoczesnej pracy co najmniej 4 osób jest wymogiem sprzecznym z podstawowymi zasadami edukacji, sprzeczne z zaleceniami MEN, nie ma żadnego znaczenia funkcjonalnego dla użytkownika i zazwyczaj sprowadza się do rysowania po tablicy czterema palcami jednocześnie.

Czy Zamawiający rezygnuje z ww. wymogu?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 3:

W opisie minimalnych wymogów oprogramowania tablicy interaktywnej Zamawiający wymaga cyt.: „System operacyjny – Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 32 i 64 bity.”

Czy Zamawiający rzeczywiście rezygnuje z możliwości obsługi tablicy za pomocą systemu Windows 8?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający dopuszcza możliwość obsługi tablicy za pomocą systemu Windows 8 lub równoważne.


Pytanie nr 4:

W opisie akcesoriów tablicy interaktywnej Zamawiający wymaga cyt.: „uchwyty do montażu na ścianie, uniwersalny mobilny statyw do tablicy zapewniający płynną, ręczną regulację wysokości położenia tablicy w zakresie 40cm”. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga tablic mocowanych na ścianie zestawów mobilnych (z podstawą jezdną). Jest to niezbędne dla uzyskania porównywalności ofert (zestaw do montażu na ścianie jest standardowo wliczany w cenę tablicy, podstawa jezdna stanowi osobną, dosyć kosztowną pozycję).

Czy zamawiający precyzuje wymagany sposób mocowania tablic?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający wymaga, aby tablica miała zarówno możliwość zamocowania na ścianie jak i na statywie, będącym elementem wyposażenia



Pytanie nr 5:

W opisie narzędzi ułatwiających prowadzenie zajęć z tablicą interaktywną Zamawiający wymaga cyt.: „Wbudowany moduł obsługi systemu do testów i głosowania tego samego producenta”. Przedstawiony opis dotyczy systemu sprawdzania testów i głosowania, do którego oprócz tablicy, na której są wyświetlane wyniki, konieczny jest system sprawdzania testów i głosowania w postaci tabletów lub pilotów (w przypadku QOMO – system pilotów QRF 300 lub QRF 900), które nie są przedmiotem postępowania. Informuję, że nie każdy producent tablic interaktywnych zajmują się jednocześnie zajmują się produkcją systemów do obsługi testów i głosowania. Sprzęt tego typu nie jest przedmiotem prowadzonego postępowania, oprogramowanie tablicy bez pilotów jest bezużyteczne, a przedstawiony wymóg w sposób jednoznaczny utrudnia uczciwą konkurencję.

Czy zamawiający zrezygnuje z wymogu niezwiązanego z postępowaniem przetargowym?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający zrezygnuje z w/w wymogu.

Sekretarz Powiatu
w Lipnie
Zbigniew Chmielewski