

Lipno: WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

Numer ogłoszenia: 10847 - 2014; data zamieszczenia: 17.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2872046.

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH.

II.1.2) **Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

II.1.4) **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni dróg powiatowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zamówienie obejmuje zadania: Zadanie I Pozycja A: droga powiatowa nr 2137C Obory - Wildno - Lipno (odcinek Lipno - Jastrzębie) - poszerzenie istniejącej nawierzchni (koryto wykonane obustronnie po 0,25 m, głębokość 42 cm); długość 1185 m / pow. 592,50 m²; - wykonanie warstwy odcinającej z piasku, grubość w-wy po zagęszczeniu 15 cm;,, długość 1185 m / pow. 592,50 m²; - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, grubość w-wy po zagęszczeniu 20 cm, długość 1185 m / pow. 592,50 m²; - (Uzupełnienie) wyrównanie krawędzi jezdni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m² - obustronnie; zakres robót: (700 m x 2) x 0,5m = 700 m²; - wyrównanie podbudowy masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 1185 m - obustronnie po 0,25m / pow. 592,50 m²; - wyrównanie podbudowy masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 1185 m / pow. 6 517,50 m²; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i grysów bazaltowych kl. I gat. 1 fr. 5/8 mm.; długość 1185 m / pow. 6 517,50 m²; - plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1185 m / pow. 592,50 m². Pozycja B: droga powiatowa nr 2705C Kikół -

Makówiec (odcinek Grodzeń - Makówiec) - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 1500 m / pow. 7500 m²; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i grysów bazaltowych kl. I gat. 1 fr. 5/8 mm, długość 1500 m / pow. 7500 m²; - plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1500 m / pow. 750 m². Pozycja C: droga powiatowa nr 2703C Sikórz - Kikót - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 1000 m / pow. 5000 m²; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i grysów bazaltowych kl. I gat. 1 fr. 5/8 mm, długość 1000 m / pow. 5000 m²; - plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1000 m / pow. 500 m². Pozycja D: droga powiatowa nr 2137C Obory - Wildno - Lipno (odcinek Grodzeń - Cieluchowo) - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 1000 m / pow. 5000 m²; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i grysów bazaltowych kl. I gat. 1 fr. 5/8 mm, długość 1000 m / pow. 5000 m²; - plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1000 m / pow. 500 m². Zadanie II Pozycja A: droga powiatowa nr 2707C Chodorążek - Wioska (odcinek droga krajowa nr 10 - przejazd kolejowy) - poszerzenie istniejącej nawierzchni - strona lewa (koryto szerokości 1,5 m, dług. 220 m, głębokość 42 cm) / pow. 330 m²; - wykonanie warstwy odcinającej z piasku, grubość w-wy po zagęszczeniu 15 cm,; długość 220 m / pow. 330 m²; - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, grubość w-wy po zagęszczeniu 20 cm, długość 220 m / pow. 330 m²; - poszerzenie istniejącej nawierzchni - obustronnie po 0,3 m (dług. 447 m, głębokość 42 cm) / pow. 268,20 m²; - wykonanie warstwy odcinającej z piasku, grubość w-wy po zagęszczeniu 15 cm,; długość 447 m / pow. 268,20 m²; - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, grubość w-wy po zagęszczeniu 20 cm, długość 447 m / pow. 268,20 m²; - wyrównanie podbudowy na poszerzeniu masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 447 m / pow. 268,20 m²; - wyrównanie podbudowy na poszerzeniu masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 220 m / pow. 330 m²; - wyrównanie podbudowy na całej szerokości masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 667 m / pow. 3335 m²; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i grysów bazaltowych kl. I gat. 1 fr. 5/8 mm, długość 667 m / pow. 3335 m²; - plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 667 m / pow. 333,5 m². Pozycja B: droga powiatowa nr 2723C Czermno - Kukowo - Gorzeszyn - Huta (odcinek Kukowo - Gorzeszyn) - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 1792 m / pow. 9899,80 m²; - wykonanie

pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i grysów bazaltowych kl. I gat. 1 fr. 5/8 mm, długość 1792 m / pow. 9899,80 m²; - plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1792 m / pow. 896 m². Zadanie III Pozycja A: droga powiatowa nr 2717C Wierzbick - Piątki - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 1455 m / pow. 7315 m²; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i grysów bazaltowych kl. I gat. 1 fr. 5/8 mm, długość 1455 m / pow. 7315 m²; - plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1455 m / pow. 727,50 m². Pozycja B: droga powiatowa nr 2734C Marianki - Małomin - Kamień Kmiec - Tłuchowo (odcinek Koziróg Leśny - Małomin) - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 1300 m / pow. 6500 m²; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i grysów bazaltowych kl. I gat. 1 fr. 5/8 mm, długość 1300 m / pow. 6500 m²; - plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1300 m / pow. 650 m². Zadanie IV Pozycja A: droga powiatowa nr 2741C Zbyszewo - Dobrzyń nad Wisłą (odcinek Bachorzewo - Dobrzyń nad Wisłą) - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 1713 m / pow. 8565 m²; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i grysów bazaltowych kl. I gat. 1 fr. 5/8 mm, długość 1713 m / pow. 8565 m²; - plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1713 m / pow. 856,50 m². Pozycja B: droga powiatowa nr 2740C Krojczyn - Dyblin (odcinek Glewo - Tulibowo) - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 1500 m / pow. 7500 m²; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i grysów bazaltowych kl. I gat. 1 fr. 5/8 mm, długość 1500 m / pow. 7500 m²; - plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1500 m / pow. 750 m². Zadanie V Pozycja A: droga powiatowa nr 2726C Wichowo - Zadzuszniki (odcinek Wichowo - Zbytkowo) - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 986 m / pow. 4960,40 m²; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i grysów bazaltowych kl. I gat. 1 fr. 5/8 mm, długość 986 m / pow. 4960,40 m²; - plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 986 m / pow. 493 m². Pozycja B: droga powiatowa nr 2730C Oleszno - Bętlewo - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 1000 m / pow. 5000 m²; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu

asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i grysów bazaltowych kl. I gat. 1 fr. 5/8 mm, długość 1000 m / pow. 5000 m²; - plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1000 m / pow. 500 m². Zadanie VI Pozycja A: droga powiatowa nr 2711C Lipno - Brzeźno - Gnojno (odcinek Szpital - Maliszewo) - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 1940 m / pow. 9700 m²; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i grysów bazaltowych kl. I gat. 1 fr. 5/8 mm, długość 1940 m / pow. 9700 m²; - plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1940 m / pow. 970 m². Pozycja B: droga powiatowa nr 2711 Lipno - Brzeźno - Gnojno (odcinek Żabieniec - Brzeźno) - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 1230 m / pow. 6150 m²; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i grysów bazaltowych kl. I gat. 1 fr. 5/8 mm, długość 1230 m / pow. 6150 m²; - plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1230 m / pow. 615 m². Pozycja C : droga powiatowa nr 2044C /Czernikowo/ - gr. pow. - Bobrowniki - Polichnowo - gr. pow. - Włocławek/ - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 1000 m / pow. 5000 m²; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i grysów bazaltowych kl. I gat. 1 fr. 5/8 mm, długość 1000 m / pow. 5000 m²; - plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1000 m / pow. 500 m². 3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz.907,984,1047 i 1473). 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres rzeczowy robót określają: a) kosztorysy ofertowe, b) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości, Zadanie I - 18400,00 zł, (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta złotych), Zadanie II - 9500,00 zł, (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych), Zadanie III - 9700,00 zł, (słownie: dziewięć tysięcy siedemset złotych), Zadanie IV - 11300,00 zł, (słownie: jedenaście tysięcy trzysta złotych), Zadanie V - 7000,00 zł, (słownie: siedem tysięcy złotych), Zadanie VI - 14700,00 zł, (słownie: czternaście tysięcy siedemset złotych); 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) Pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 nr 42, poz. 275). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, gdy wykonawca, którego ofertę wybrano: - w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie, - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4. Postanowienia pkt IX ppkt 3 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt IX ppkt 2 b) i e). 5. Miejsce i sposób wniesienia wadium: - wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego prowadzony przez Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim - Filia Lipno Nr 56 9537 0000 2004 0041 4621 0004 z adnotacją - Wadium w postępowaniu na wykonanie remontu nawierzchni dróg powiatowych - zadanie ... Do oferty należy dołączyć kopie polecenia przelewu. 6. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego

terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 7. Zwrot wadium: a) zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt IX.8 a) specyfikacji b) wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy c) zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7 a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie; b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 10. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - zał. nr 3 do SIWZ
- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, modernizacji, odbudowie lub remoncie dróg o wartości nie mniejszej od 450000,00 zł brutto każda).

- **III.3.3) Potencjał techniczny**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - zał. nr 3 do SIWZ.

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osoby, na funkcje wymienione poniżej, które spełniają następujące wymagania:- jedna osoba przewidziana na stanowisko Kierownika Budowy w specjalności drogowej która posiadać będzie uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 roku nr 83, poz. 578 z późniejszymi zmianami). Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - zał. nr 3 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożeniu poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, modernizacji, odbudowie lub remoncie dróg o wartości nie mniejszej od 450000,00 zł brutto każda.;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotne postanowienia umowy: 1) Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2) Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność takich zmian wynika z wystąpienia następujących okoliczności: 2.1. Zmiana terminu wykonania umowy - w przypadku: - wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót lub dokonywanie odbiorów, - braku środków finansowych na realizację zamówienia, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, - opóźnienia w przekazaniu placu budowy (odnotowane w dzienniku budowy oraz udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiającego) lub wstrzymania realizacji robót, przez Zamawiającego, - wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.), - zmiany podyktowanej zmianą przepisów prawa. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty jednak nie dłużej niż o czas równy okresowi przerwy, postoju lub opóźnienia. 2.2. Zmiana umówionego zakresu robót - w przypadku: - ograniczenia finansowego po stronie zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych, - jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy. 2.3. Organizacyjnej polegającej na: zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i

doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z SIWZ i złożonej oferty. 2.4.

Wynagrodzenia: - gdy zmianie ulegnie urzędowa stawka podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lipnowski.powiat.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie ul. Wojska Polskiego 8 87-600 Lipno.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

03.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie ul. Wojska Polskiego 8 87-600 Lipno.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Zadanie I Pozycja A: droga powiatowa nr 2137C Obory - Wildno - Lipno (odcinek Lipno - Jastrzębie) - poszerzenie istniejącej nawierzchni (koryto wykonane obustronnie po 0,25 m, głębokość 42 cm); długość 1185 m / pow. 592,50 m²; - wykonanie warstwy odcinającej z piasku, grubość w-wy po zagęszczeniu 15 cm; , długość 1185 m / pow. 592,50 m²; - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, grubość w-wy po zagęszczeniu 20 cm, długość 1185 m / pow. 592,50 m²; - (Uzupełnienie) wyrównanie krawędzi jezdni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m² - obustronnie; zakres robót: (700 m x 2) x 0,5m = 700 m²; - wyrównanie podbudowy masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 1185 m - obustronnie po 0,25m / pow. 592,50 m²; - wyrównanie podbudowy masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 1185 m / pow. 6 517,50 m²; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkozspadowej 70% i grysów bazaltowych kl. I gat. 1 fr. 5/8 mm.; długość 1185 m / pow. 6 517,50 m²; - plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1185 m / pow. 592,50 m². Pozycja B: droga powiatowa nr 2705C

Kikół - Makówiec (odcinek Grodzień - Makówiec) - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 1500 m / pow. 7500 m²; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i grysów bazaltowych kl. I gat. 1 fr. 5/8 mm, długość 1500 m / pow. 7500 m²; - plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1500 m / pow. 750 m². Pozycja C: droga powiatowa nr 2703C Sikórz - Kikół - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 1000 m / pow. 5000 m²; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i grysów bazaltowych kl. I gat. 1 fr. 5/8 mm, długość 1000 m / pow. 5000 m²; - plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1000 m / pow. 500 m². Pozycja D: droga powiatowa nr 2137C Obory - Wildno - Lipno (odcinek Grodzień - Cieluchowo) - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 1000 m / pow. 5000 m²; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i grysów bazaltowych kl. I gat. 1 fr. 5/8 mm, długość 1000 m / pow. 5000 m²; - plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1000 m / pow. 500 m².

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.40-2.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.07.2014.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Zadanie II Pozycja A: droga powiatowa nr 2707C Chodorążek - Wioska (odcinek droga krajowa nr 10 - przejazd kolejowy) - poszerzenie istniejącej nawierzchni - strona lewa (koryto szerokości 1,5 m, dług. 220 m, głębokość 42 cm) / pow. 330 m²; - wykonanie warstwy odcinającej z piasku, grubość w-wy po zagęszczeniu 15 cm,; długość 220 m / pow. 330 m²; - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, grubość w-wy po zagęszczeniu 20 cm, długość 220 m / pow. 330 m²; - poszerzenie istniejącej nawierzchni - obustronnie po 0,3 m (dług. 447 m, głębokość 42 cm) / pow. 268,20 m²; - wykonanie warstwy odcinającej z piasku, grubość w-wy po zagęszczeniu 15 cm,; długość 447 m / pow. 268,20 m²; - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, grubość w-wy po zagęszczeniu 20 cm, długość 447 m / pow. 268,20 m²; - wyrównanie podbudowy na poszerzeniu masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 447 m / pow. 268,20 m²; - wyrównanie podbudowy na poszerzeniu masą mineralno-bitumiczną wg

PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 220 m / pow. 330 m²; - wyrównanie podbudowy na całej szerokości masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 667 m / pow. 3335 m²; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i grysów bazaltowych kl. I gat. 1 fr. 5/8 mm, długość 667 m / pow. 3335 m²; - plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 667 m / pow. 333,5 m². Pozycja B: droga powiatowa nr 2723C Czermno - Kukowo - Gorzeszyn - Huta (odcinek Kukowo - Gorzeszyn) - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 1792 m / pow. 9899,80 m²; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i grysów bazaltowych kl. I gat. 1 fr. 5/8 mm, długość 1792 m / pow. 9899,80 m²; - plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1792 m / pow. 896 m²..

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.40-2.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 29.08.2014.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Zadanie III Pozycja A: droga powiatowa nr 2717C Wierzbick - Piątki - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 1455 m / pow. 7315 m²; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i grysów bazaltowych kl. I gat. 1 fr. 5/8 mm, długość 1455 m / pow. 7315 m²; - plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1455 m / pow. 727,50 m². Pozycja B: droga powiatowa nr 2734C Marianki - Małomin - Kamień Kmiecy - Tłuchowo (odcinek Koziróg Leśny - Małomin) - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 1300 m / pow. 6500 m²; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i grysów bazaltowych kl. I gat. 1 fr. 5/8 mm, długość 1300 m / pow. 6500 m²; - plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1300 m / pow. 650 m²..
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.40-2.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 12.09.2014.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Zadanie IV Pozycja A: droga powiatowa nr 2741C Zbyszewo - Dobrzyń nad Wisłą (odcinek Bachorzewo - Dobrzyń nad Wisłą) - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 1713 m / pow. 8565 m²; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i grysów bazaltowych kl. I gat. 1 fr. 5/8 mm, długość 1713 m / pow. 8565 m²; - plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1713 m / pow. 856,50 m². Pozycja B: droga powiatowa nr 2740C Krojczyn - Dyblin (odcinek Glewo - Tulibowo) - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 1500 m / pow. 7500 m²; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i grysów bazaltowych kl. I gat. 1 fr. 5/8 mm, długość 1500 m / pow. 7500 m²; - plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1500 m / pow. 750 m².
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.40-2.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 30.09.2014.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Zadanie V Pozycja A: droga powiatowa nr 2726C Wichowo - Zaduszniki (odcinek Wichowo - Zbytkowo) - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 986 m / pow. 4960,40 m²; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i grysów bazaltowych kl. I gat. 1 fr. 5/8 mm, długość 986 m / pow. 4960,40 m²; - plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 986 m / pow. 493 m². Pozycja B: droga powiatowa nr 2730C Oleszno - Bętlewo - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 1000 m / pow. 5000 m²; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i grysów bazaltowych kl. I gat. 1 fr. 5/8 mm, długość 1000 m / pow. 5000 m²; - plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1000 m / pow. 500 m².
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.40-2.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 18.07.2014.

- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** Zadanie VI Pozycja A: droga powiatowa nr 2711C Lipno - Brzeźno - Gnojno (odcinek Szpital - Maliszewo) - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 1940 m / pow. 9700 m²; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i grysów bazaltowych kl. I gat. 1 fr. 5/8 mm, długość 1940 m / pow. 9700 m²; - plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1940 m / pow. 970 m².
Pozycja B: droga powiatowa nr 2711 Lipno - Brzeźno - Gnojno (odcinek Żabieniec - Brzeźno) - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 1230 m / pow. 6150 m²; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i grysów bazaltowych kl. I gat. 1 fr. 5/8 mm, długość 1230 m / pow. 6150 m²; - plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1230 m / pow. 615 m².
Pozycja C : droga powiatowa nr 2044C /Czernikowo/ - gr. pow. - Bobrowniki - Polichnowo - gr. pow. - /Włocławek/ - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 1000 m / pow. 5000 m²; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i grysów bazaltowych kl. I gat. 1 fr. 5/8 mm, długość 1000 m / pow. 5000 m²; - plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1000 m / pow. 500 m².
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.40-2.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 13.06.2014.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.