

Lipno: WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

Numer ogłoszenia: 34385 - 2014; data zamieszczenia: 20.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 10847 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2872046, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni dróg powiatowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zamówienie obejmuje zadania: Zadanie I Pozycja A: droga powiatowa nr 2137C Obory - Wildno - Lipno (odcinek Lipno - Jastrzębie) - poszerzenie istniejącej nawierzchni (koryto wykonane obustronnie po 0,25 m, głębokość 42 cm); długość 1185 m / pow. 592,50 m²; - wykonanie warstwy odcinającej z piasku, grubość w-wy po zagęszczeniu 15 cm;,, długość 1185 m / pow. 592,50 m²; - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, grubość w-wy po zagęszczeniu 20 cm, długość 1185 m / pow. 592,50 m²; - (Uzupełnienie) wyrównanie krawędzi jezdni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m² - obustronnie; zakres robót: (700 m x 2) x 0,5m = 700 m²; - wyrównanie podbudowy masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 1185 m - obustronnie po 0,25m / pow. 592,50 m²; - wyrównanie podbudowy masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 1185 m / pow. 6 517,50 m²; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkozspadowej

70% i grysów bazaltowych kl. I gat. 1 fr. 5/8 mm.; długość 1185 m / pow. 6 517,50 m²; -
plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1185 m / pow.
592,50 m². Pozycja B: droga powiatowa nr 2705C Kikół - Makówiec (odcinek Grodzeń - Makówiec)
- wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość
1500 m / pow. 7500 m²; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni
bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i grysów bazaltowych
kl. I gat. 1 fr. 5/8 mm, długość 1500 m / pow. 7500 m²; - plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z
oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1500 m / pow. 750 m². Pozycja C: droga powiatowa nr
2703C Sikórz - Kikół - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości
75 kg/m², długość 1000 m / pow. 5000 m²; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego
utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej
70% i grysów bazaltowych kl. I gat. 1 fr. 5/8 mm, długość 1000 m / pow. 5000 m²; - plantowanie
poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1000 m / pow. 500 m². Pozycja
D: droga powiatowa nr 2137C Obory - Wildno - Lipno (odcinek Grodzeń - Cieluchowo) -
wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość
1000 m / pow. 5000 m²; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni
bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i grysów bazaltowych
kl. I gat. 1 fr. 5/8 mm, długość 1000 m / pow. 5000 m²; - plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z
oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1000 m / pow. 500 m². Zadanie II Pozycja A: droga
powiatowa nr 2707C Chodorążek - Wioska (odcinek droga krajowa nr 10 - przejazd kolejowy) -
poszerzenie istniejącej nawierzchni - strona lewa (koryto szerokości 1,5 m, dług. 220 m, głębokość
42 cm) / pow. 330 m²; - wykonanie warstwy odcinającej z piasku, grubość w-wy po zagęszczeniu
15 cm,; długość 220 m / pow. 330 m²; - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, grubość w-wy
po zagęszczeniu 20 cm, długość 220 m / pow. 330 m²; - poszerzenie istniejącej nawierzchni -
obustronnie po 0,3 m (dług. 447 m, głębokość 42 cm) / pow. 268,20 m²; - wykonanie warstwy
odcinającej z piasku, grubość w-wy po zagęszczeniu 15 cm,; długość 447 m / pow. 268,20 m²; -
wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, grubość w-wy po zagęszczeniu 20 cm, długość 447 m
/ pow. 268,20 m²; - wyrównanie podbudowy na poszerzeniu masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-
96025 w ilości 75 kg/m², długość 447 m / pow. 268,20 m²; - wyrównanie podbudowy na
poszerzeniu masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 220 m / pow.
330 m²; - wyrównanie podbudowy na całej szerokości masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025
w ilości 75 kg/m², długość 667 m / pow. 3335 m²; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego
utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej
70% i grysów bazaltowych kl. I gat. 1 fr. 5/8 mm, długość 667 m / pow. 3335 m²; - plantowanie
poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 667 m / pow. 333,5 m². Pozycja

B: droga powiatowa nr 2723C Czermno - Kukowo - Gorzeszyn - Huta (odcinek Kukowo - Gorzeszyn) - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 1792 m / pow. 9899,80 m²; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i grysów bazaltowych kl. I gat. 1 fr. 5/8 mm, długość 1792 m / pow. 9899,80 m²; - plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1792 m / pow. 896 m². Zadanie III

Pozycja A: droga powiatowa nr 2717C Wierzbick - Piątki - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 1455 m / pow. 7315 m²; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i grysów bazaltowych kl. I gat. 1 fr. 5/8 mm, długość 1455 m / pow. 7315 m²; - plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1455 m / pow. 727,50 m². Pozycja B: droga powiatowa nr 2734C Marianki - Małomin - Kamień Kmiec - Tłuchowo (odcinek Koziróg Leśny - Małomin) - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 1300 m / pow. 6500 m²; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i grysów bazaltowych kl. I gat. 1 fr. 5/8 mm, długość 1300 m / pow. 6500 m²; - plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1300 m / pow. 650 m². Zadanie IV

Pozycja A: droga powiatowa nr 2741C Zbyszewo - Dobrzyń nad Wisłą (odcinek Bachorzewo - Dobrzyń nad Wisłą) - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 1713 m / pow. 8565 m²; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i grysów bazaltowych kl. I gat. 1 fr. 5/8 mm, długość 1713 m / pow. 8565 m²; - plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1713 m / pow. 856,50 m². Pozycja B: droga powiatowa nr 2740C Krojczyn - Dyblin (odcinek Glewo - Tulibowo) - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 1500 m / pow. 7500 m²; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i grysów bazaltowych kl. I gat. 1 fr. 5/8 mm, długość 1500 m / pow. 7500 m²; - plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1500 m / pow. 750 m². Zadanie V

Pozycja A: droga powiatowa nr 2726C Wichowo - Zaduszniaki (odcinek Wichowo - Zbytkowo) - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 986 m / pow. 4960,40 m²; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i grysów bazaltowych kl. I gat. 1 fr. 5/8 mm, długość 986 m / pow. 4960,40 m²; - plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 986 m / pow. 493 m². Pozycja B: droga powiatowa nr 2730C

Oleszno - Bętlewo - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 1000 m / pow. 5000 m²; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i grysów bazaltowych kl. I gat. 1 fr. 5/8 mm, długość 1000 m / pow. 5000 m²; - plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1000 m / pow. 500 m². Zadanie VI Pozycja A: droga powiatowa nr 2711C Lipno - Brzeźno - Gnojno (odcinek Szpital - Maliszewo) - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 1940 m / pow. 9700 m²; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i grysów bazaltowych kl. I gat. 1 fr. 5/8 mm, długość 1940 m / pow. 9700 m²; - plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1940 m / pow. 970 m². Pozycja B: droga powiatowa nr 2711 Lipno - Brzeźno - Gnojno (odcinek Żabieniec - Brzeźno) - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 1230 m / pow. 6150 m²; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i grysów bazaltowych kl. I gat. 1 fr. 5/8 mm, długość 1230 m / pow. 6150 m²; - plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1230 m / pow. 615 m². Pozycja C : droga powiatowa nr 2044C /Czernikowo/ - gr. pow. - Bobrowniki - Polichnowo - gr. pow. - /Włocławek/ - wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m², długość 1000 m / pow. 5000 m²; - wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i grysów bazaltowych kl. I gat. 1 fr. 5/8 mm, długość 1000 m / pow. 5000 m²; - plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1000 m / pow. 500 m². 3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz.907,984,1047 i 1473). 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres rzeczowy robót określają: a) kosztorys ofertowy, b) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Zadanie I Pozycja A: droga powiatowa nr 2137C Obory - gr. pow. - Wildno - Lipno (odcinek Lipno - Jastrzębie) Pozycja B: droga powiatowa nr 2705C Kikół - Makówiec (odcinek Grodzeń - Makówiec) Pozycja C: droga powiatowa nr 2703C Sikórz - Kikół Pozycja D: droga powiatowa nr 2137C Obory - gr. pow. - Wildno - Lipno (odc. Grodzeń - Cieluchowo)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- SKANSKA S.A., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 963853,35 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 782000,46
- **Oferta z najniższą ceną:** 782000,46 / **Oferta z najwyższą ceną:** 952491,23
- **Waluta:** PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Zadanie II Pozycja A: droga powiatowa nr 2707 C Chodorążek - Wioska (odc. droga kraj. nr 10 - przejazd kolejowy) Pozycja B: droga powiatowa nr 2723C Czermno- Kukowo - Gorzeszyn- Huta (odc. Kukowo - Gorzeszyn)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- SKANSKA S.A., ul. Gen Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 546444,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 447207,93
- **Oferta z najniższą ceną:** 447207,93 / **Oferta z najwyższą ceną:** 553335,82
- **Waluta:** PLN.

Część NR: 3

Nazwa: Zadanie III Pozycja A: droga powiatowa nr 2717C Wierzbick - Piątki Pozycja B: droga powiatowa nr 2734C Marianki - Małomin - Kamień Kmiec - Tłuchowo (odcinek Koziróg Leśny - Małomin)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- SKANSKA S.A., ul. Gen. Józefa Zajęczka 9, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 508675,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 418912,58
- **Oferta z najniższą ceną:** 418912,58 / **Oferta z najwyższą ceną:** 514893,84
- **Waluta:** PLN.

Część NR: 4

Nazwa: Zadanie IV Pozycja A: droga powiatowa nr 2741C Zbyszewo - Dobrzyń nad Wisłą (odcinek Bachorzewo - Dobrzyń nad Wisłą) Pozycja B: droga powiatowa nr 2740C Krojczyn - Dyblin (odcinek Glewo - Tulibowo)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- DROGI I MOSTY Henryk Boczek, ul. Pakoska 9, 88-100 Inowrocław, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 545497,06 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 454874,05

- **Oferta z najniższą ceną:** 454874,05 / **Oferta z najwyższą ceną:** 595308,02
- **Waluta:** PLN.

Część NR: 5

Nazwa: Zadanie V Pozycja A: droga powiatowa nr 2726C Wichowo - Zaduszniki (odcinek Wichowo - Zbytkowo) Pozycja B: droga powiatowa nr 2730C Oleszno - Bętlewo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- DROGI I MOSTY Henryk Boczek, ul. Pakoska 9, 88-100 Inowrocław, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 366734,29 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 282007,92
- **Oferta z najniższą ceną:** 282007,92 / **Oferta z najwyższą ceną:** 380622,73
- **Waluta:** PLN.

Część NR: 6

Nazwa: Zadanie VI Pozycja A: droga powiatowa nr 2711C Lipno - Brzeźno - Gnojno (odcinek Szpital - Maliszewo) Pozycja B: droga powiatowa nr 2711C Lipno - Brzeźno - Gnojno (odcinek Żabieniec - Brzeźno) Pozycja C : droga powiatowa nr 2044C /Czernikowo/ - gr. pow. - Bobrowniki - Polichnowo - gr. pow. - /Włocławek/

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- SKANSKA S.A., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 767728,27 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 637320,56
- **Oferta z najniższą ceną:** 637320,56 / **Oferta z najwyższą ceną:** 771073,84

- **Waluta:** PLN.