

ZDP-11.252.2.2015

**KOSZTORYSY OFERTOWE**

**NA WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH**

## Kosztorys ofertowy Nr 1

**ZADANIE I** – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej

nr 2136C /Zbójno / gr. pow. – Chrostkowo - gr. woj. - Blinno

Lokalizacja robót: od km 18+950 do km 20+300 = 1350 m / pow. 6750 m<sup>2</sup>

Numer SST	Poz. Cen.	Asortyment i rodzaj robót	J. m.	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
Kalkulacja własna	x	Mechaniczne profilowanie nawierzchni tłuczniowej dla uzyskania spadków poprzecznych. <i>Zakres robót:</i> <i>1350 m x 5,0 m = 6750 m<sup>2</sup></i>	m <sup>2</sup>	<b>6750</b>		
04.03.01	12	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej. <i>Zakres robót j. w.</i>	m <sup>2</sup>	<b>6750</b>		
05.03.08	21	Wykonanie podwójnego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni tłuczniowej przy użyciu kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utwardzeń frakcji 8/11 mm i 5/8 mm i emulsji kationowej szybkozspadowej 70%. <i>Zakres robót j. w.</i>	m <sup>2</sup>	<b>6750</b>		
Razem:						
Podatek VAT 23%						
Ogółem:						

Podpisano

<i>Miejscowość i data</i>	<i>(pieczętka i podpis Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela)</i>

## Kosztorys ofertowy Nr 2

**ZADANIE II** – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej

nr 2741C **Zbyszewo – Dobrzyń nad Wisłą**

Lokalizacja robót: od km 1+929 do km do km 2+979 = 1050 m / pow. 5250 m<sup>2</sup>

Numer SST	Poz. Cen.	Asortyment i rodzaj robót	J. m.	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
04.03.01	22	Skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m <sup>2</sup> . <i>Zakres robót:</i> 1050m x 5,0 m = 5250 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	<b>5250</b>		
04.08.01	10	Wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m <sup>2</sup> . <i>Zakres robót j. w.</i>	m <sup>2</sup>	<b>5250</b>		
05.03.09	21	Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utwaleń frakcji 5/8 mm. <i>Zakres robót j. w.</i>	m <sup>2</sup>	<b>5250</b>		
Razem:						
Podatek VAT 23%						
Ogółem:						

Podpisano

<i>Miejscowość i data</i>	<i>(pieczętka i podpis Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela)</i>

### Kosztorys ofertowy Nr 3

**ZADANIE III** – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej

nr 2137C /Obory/ - gr. pow. - Wildno - Lipno

Lokalizacja robót: od km 8+300 do km 9+300 = 1000 m / pow. 5000 m<sup>2</sup>

Numer SST	Poz. Cen.	Asortyment i rodzaj robót	J. m.	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
04.03.01	22	Skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m <sup>2</sup> . <i>Zakres robót:</i> <i>1000 m x 5,0 m = 5250 m<sup>2</sup></i>	m <sup>2</sup>	<b>5000</b>		
04.08.01	10	Wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m <sup>2</sup> . <i>Zakres robót j. w.</i>	m <sup>2</sup>	<b>5000</b>		
05.03.09	21	Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utwaleń frakcji 5/8 mm. <i>Zakres robót j. w.</i>	m <sup>2</sup>	<b>5000</b>		
Razem:						
Podatek VAT 23%						
Ogółem:						

Podpisano

<i>Miejscowość i data</i>	<i>(pieczętka i podpis Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela)</i>

### Kosztorys ofertowy Nr 4

#### ZADANIE IV – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej

nr 2705C **Kikół - Makówiec**

Lokalizacja robót: od km 5+093 do km 5+593 = 500 m / pow. 2500 m<sup>2</sup>

Numer SST	Poz. Cen.	Asortyment i rodzaj robót	J. m.	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
04.03.01	22	Skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m <sup>2</sup> . <i>Zakres robót:</i> <i>500 m x 5,0 m = 2500 m<sup>2</sup></i>	m <sup>2</sup>	<b>2500</b>		
04.08.01	10	Wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m <sup>2</sup> . <i>Zakres robót j. w.</i>	m <sup>2</sup>	<b>2500</b>		
05.03.09	21	Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utwaleń frakcji 5/8 mm. <i>Zakres robót j. w.</i>	m <sup>2</sup>	<b>2500</b>		
Razem:						
Podatek VAT 23%						
Ogółem:						

Podpisano

<i>Miejscowość i data</i>	<i>(pieczętka i podpis Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela)</i>

## Kosztorys ofertowy Nr 5

**ZADANIE V** – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej

nr 2711C **Lipno – Brzeźno - Gnojno**

Lokalizacja robót: od km 4+460 do km 5+460 = 1000 m / pow. 5000 m<sup>2</sup>

Numer SST	Poz. Cen.	Asortyment i rodzaj robót	J. m.	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
04.03.01	22	Skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m <sup>2</sup> . <i>Zakres robót:</i> <i>1000 m x 5,0 m = 5250 m<sup>2</sup></i>	m <sup>2</sup>	<b>5000</b>		
04.08.01	10	Wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m <sup>2</sup> . <i>Zakres robót j. w.</i>	m <sup>2</sup>	<b>5000</b>		
05.03.09	21	Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utwaleń frakcji 5/8 mm. <i>Zakres robót j. w.</i>	m <sup>2</sup>	<b>5000</b>		
Razem:						
Podatek VAT 23%						
Ogółem:						

Podpisano

<i>Miejscowość i data</i>	<i>(pieczętka i podpis Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela)</i>

## Kosztorys ofertowy Nr 6

**ZADANIE VI** – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej

nr 2734C **Marianki – Małomin – Kamień Kmiecy - Tłuchowo**

Lokalizacja robót: od km 6+032 do km 7+032 = 1000 m / pow. 5000 m<sup>2</sup>

Numer SST	Poz. Cen.	Asortyment i rodzaj robót	J. m.	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
04.03.01	22	Skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m <sup>2</sup> . <i>Zakres robót:</i> <i>1000 m x 5,0 m = 5000 m<sup>2</sup></i>	m <sup>2</sup>	<b>5000</b>		
04.08.01	10	Wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-S-96025 w ilości 75 kg/m <sup>2</sup> . <i>Zakres robót j. w.</i>	m <sup>2</sup>	<b>5000</b>		
05.03.09	21	Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utwaleń frakcji 5/8 mm. <i>Zakres robót j. w.</i>	m <sup>2</sup>	<b>5000</b>		
Razem:						
Podatek VAT 23%						
Ogółem:						

Podpisano

<i>Miejscowość i data</i>	<i>(pieczętka i podpis Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela)</i>

