

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209.000 euro, o nazwie „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Lipnowskiego” – ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 512967-N-2017, data zamieszczenia 19.05.2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. – dalej zwanej Ustawą) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, (dalej zwanej SIWZ), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Lipnowskiego.

Pytanie 1

1. Ponieważ ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk mają zastosowanie tylko wyłączenia odpowiedzialności wskazane w programie ubezpieczenia prosimy o dodanie następujących zmian do SIWZ:
 - a) dodanie do włączeń w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk: wykonawca nie odpowiada za szkody:
 - „- powstałe w budynkach, budowlach i lokalach oraz znajdującym się w nich mieniu, jeśli zaprzestano prowadzenia w nich działalności gospodarczej lub były one wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni,
 - powstałe w sieciach energetycznych (rozumianych jako część systemu elektroenergetycznego obejmująca linie przesyłowe napowietrzne i kablowe oraz stacje transformatorowo – rozdzielcze) oraz sieciach telekomunikacyjnych (teletransmisyjnych) znajdujących się w odległości większej niż 300 m poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia,
 - powstałe w aktach, dokumentach, rękopisach, wzorach, prototypach, modelach poglądowych, ekspozycjach, planach, zdjęciach, danych zawartych na nośnikach,
 - powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek przerwy, zakłóceń lub ograniczenia w dostawie mediów”
 - b) wyłączenie z klauzul obligacyjnych Klauzuli odpowiedzialności za mienie wyłączone z eksploatacji – na mocy niniejszej klauzuli ochrona ubezpieczeniowa obejmuje budynki i budowle oraz znajdujące się w nich mienie, które są wyłączone z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.
LUB zamianę na klauzulę poniższej treści:
Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji
Zakład ubezpieczeń zobowiązany zostaje do pokrycia szkód w budynkach, budowlach, maszynach, aparatach i urządzeniach oraz mieniu z nim związanych, w lokalizacjach i oddziałach przedsiębiorstwa wyłączonych z eksploatacji na czas powyżej jednego miesiąca, z zastrzeżeniem, że (za wyjątkiem przerw konserwacyjno-technologicznych albo wynikających z planu pracy):
 - teren przedsiębiorstwa jest ogrodzony i dozorowany,
 - maszyny i urządzenia są konserwowane i odłączone od źródeł zasilania,
 - instalacje ppoż. utrzymywane są w gotowości do użycia.Limit 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź 1:


Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Ponadto prosimy o informację, czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia klient planuje wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowle? Jeśli tak, należy wskazać które i jaka jest ich wartość?

Odpowiedź 2:

Na chwilę obecną Zamawiający nie planuje wyłączyć z eksploatacji żadnych budynków. Nie jest jednak w stanie przewidzieć co się wydarzy w trakcie trwania umowy.

Kierownik
Referatu Administracyjnego

mgr Arkadiusz Linkowski